



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA  
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU**

**KRPANJE IN SANACIJA VOZIŠČ 2019-2021**  
(Int. ev. št. 000029/2019)

## KAZALO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE .....	3
II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE .....	5
III.	VZOREC POGODBE .....	12
IV.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE .....	20
V.	VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ .....	27
VI.	PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM .....	29
VII.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI .....	34

## I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava, identifikacijska številka za DDV: SI92473717, matična številka: 5814251, transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 odprt pri Abanki d.d.,

vabi k predložitvi ponudbe za krpanje in sanacijo vozišč v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3).

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

### I.1. Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih zakonov in predpisov:

- a) Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3),
- b) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),
- c) Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016),
- d) Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007 z vsemi spremembami),
- e) Predpisi, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo.

### I.2. Razpisna dokumentacija

#### Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) in/ali spletni strani naročnika [www.dars.si](http://www.dars.si).

Razpisna dokumentacija je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, kot jo določa ZJN-3, in vsebuje naslednje dokumente:

- a) poglavje I: Povabilo k oddaji ponudbe,
- b) poglavje II: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- c) poglavje III: Vzorec pogodbe,
- d) poglavje IV: Tehnične specifikacije,
- e) poglavje V: Vzorci zahtevanih finančnih zavarovanj,
- f) poglavje VI: Ponudba s ponudbenim predračunom,
- g) poglavje VII: Ugotavljanje sposobnosti,
- h) PRILOGA: ESPD.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni Dodatki in Pojasnila k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 61. členom ZJN-3 in točko I.2. teh navodil in objavljeni na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) in/ali spletni strani naročnika [www.dars.si](http://www.dars.si).

#### Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega naročila se posredujejo izključno na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si). Rok za prejem ponudnikovih vprašanj je razviden iz Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval ponudnikom.

### **Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije**

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov in/ali Pojasnil k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek in/ali Pojasnilo k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

### **I.3. Predložitev ponudb**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: [https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_javno\\_narocilo\\_podrobno.xhtml?zadevald=7295](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=7295).

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **najkasneje do 29.03.2019 do 8.55 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »**ODDANO**«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

***Naročnik zahtevanih dokumentov pri oddaji ponudbe, ki ne bodo oddani preko informacijskega sistema e-JN, ne bo upošteval.***

### **I.4. Odpiranje ponudb**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **29.03.2019** in se bo začelo **ob 9.00 uri**.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### II.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je krpanje in sanacija vozišč v letih 2019 – 2021.

Razpis je razdeljen na dva sklopa in sicer:

Sklop 1 - Dela na območju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto

Sklop 2 - Dela na območju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota

Ocenjena vrednost naročila za:

- Sklop 1 je 2.170.000,00 EUR brez DDV
- Sklop 2 je 2.170.000,00 EUR brez DDV

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za:

- Sklop 1 je 2.390.000,00 EUR brez DDV
- Sklop 2 je 2.390.000,00 EUR brez DDV

***Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost za posamezni sklop, bo pred razvrstitvijo ponudb glede na merila ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.***

CPV: 45233110 (Gradbena dela na avtocestah); 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah); 45233210 (Dela na zgornjem ustroju daljinskih cest); 45233220 (Dela na zgornjem ustroju cest); 45233223 (Obnovitvena dela na krovnih plasteh vozišč).

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik se lahko prijavi za en ali oba sklopa.

Za sklopa se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v točki II.6. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ostale zahteve naročnika morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo po posameznem sklopu.

### II.2. Vrsta in količina

Podrobnejši opis in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja IV- Tehnične specifikacije.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali oba sklopa. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Količine, ki so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna so okvirne in predvidene za obdobje 36 mesecev. Količine so okvirne, niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.

### II.3. Rok izvajanja pogodbe

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od sklenitve pogodbe.

### II.4. Kraj izvajanja

Kraj izvajanja je :

- Sklop 1 - Dela na območju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto
- Sklop 2 - Dela na območju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota

## II.5. Priprava ponudbe

### Sestavni deli ponudbe

Ponudba mora vsebovati dokumente:

- a) ponudbo s ponudbenim predračunom,
- b) izpolnjene in potrjene obrazce iz VII. poglavja razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili ter izjavami, razen tistih, ki jih naknadno pridobi naročnik,
- c) izpolnjen in potrjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
- d) v primeru skupne ponudbe kopijo akta, sklenjenega med partnerji skupine izvajalcev, kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim aktom.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži:

- razdelek »Predračun« izpolnjen in potrjen obrazec VI.2. »Ponudbeni predračun« (za sklop/a, ki ga/ju nudi) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelek »ESPD-ponudnik« svoj elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
- v razdelek »Druge priloge« vse ostale dokumente.

### Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, kjer je to posebej zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ne predloži ponudbe na obrazcih, predvidenih v razpisni dokumentaciji, morajo predloženi obrazci vsebovati vse podatke, ki so navedeni v obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščen za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Ponudbi morajo biti priloženi izpolnjeni in potrjeni ESPD za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi.

### Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod ponudbe v slovenskem jeziku.

### Ponudbeni predračun

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec VI.2. Ponudbeni predračun« (za sklop/a, ki ga/ju nudi) v .pdf datoteki, obrazec VI.1 »Podatki o ponudniku« pa naloži v razdelek »Druge priloge«.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcev, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene/ME in vrednosti morajo biti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami vseh pozicij ponudbenega predračuna, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. Prav tako bo naročnik zavrnil kot nedopustno ponudbo, ki vsebuje cene/ME in/ali vrednosti obračunane in zaokrožene na več kot dve (2) decimalni mesti. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

Za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 86/14 in 90/15) tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upošteva tudi stališče iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, številka: 4230-48/2009 01032-01 z dne 05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev. Davek na dodano vrednost (DDV) pri ponudbeni ceni mora biti izkazan posebej, kot je navedeno v Ponudbenem predračunu.

#### **Označitev zaupnih podatkov**

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 z vsemi spremembami) in priložiti ustrezen sklep o določitvi poslovnih skrivnosti. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Ne glede na prejšnji odstavek je javni podatek specifikacija storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

#### **Veljavnost ponudbe**

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 89. člena ZJN-3, ostanejo v veljavi vključno do **26.08.2019**.

#### **Zahtevana finančna zavarovanja**

Naročnik ne zahteva finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

#### **Variantna ponudba**

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

## **II.6. Ugotavljanje sposobnosti**

#### **Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)**

Gospodarski subjekt<sup>1</sup> lahko sodeluje v postopku javnega naročanja:

- če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- če ni v stečajnem postopku in
- če zanj ne obstaja razlog za izključitev iz f) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo namreč iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od pogodbe o izvedbi javnega naročila, odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila, predčasno prekinil sodelovanje o izvedbi javnega naročila ali/in uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Izpolnjevanje navedenega pogoja bo naročnik preveril v dokumentaciji v lastnem arhivu.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 naročniku v ponudbi predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno

---

<sup>1</sup> Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi ali šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

**Način dokazovanja:**

Gospodarski subjekt predloži ESPD s podatki, zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo. Kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev lahko naročnik naknadno zahteva potrdila, izjave in druga dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3.

Če ESPD<sup>2</sup> ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ponudnik predložiti ESPD tudi za vsak tak subjekt.

**Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)**

**A. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:**

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

**Način dokazovanja:**

Gospodarski subjekt predloži ESPD s podatki, zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo. Kot dokaz ustreznosti za opravljanje poklicne sposobnosti lahko naročnik naknadno zahteva izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

**B. Ekonomski in finančni položaj:**

1. čisti prihodki od prodaje ponudnika v zadnjem poslovnem letu, morajo biti izkazani in objavljeni v uradnih evidencah, najmanj v višini 500.000 EUR.  
Če ponudnik za izpolnjevanje tega pogoja uporabi zmogljivosti drugih subjektov, naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov (tretji odstavek 81. člena ZJN-3).
2. Ponudnik in podizvajalci, s katerimi ponudnik izkazuje tehnično in/ali strokovno sposobnost iz točke C., v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila, niso imeli blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

**Način dokazovanja:**

Naročnik bo podatke preveril iz javno dostopnih evidenc e-dosje, AJPEŠ, E-bonitete ipd.

Kot dokaz ustreznosti ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik naknadno zahteva ustrezne bančne izpiske, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov ali računovodske izkaze celotnega prometa podjetja ali druga dokazila v skladu s šestim odstavkom 77. člena ZJN-3.

---

<sup>2</sup> »ESPD« je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, določen z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5.1.2016.



### **C. Tehnična in strokovna usposobljenost:**

**Reference:** ponudnik mora predložiti vsaj dve (2) referenci s področja gradenj, obnov ali vzdrževanja obrabno zapornih asfaltnih voziščnih konstrukcij avtocest ali državnih cest kategorije G+R za dela izvedena v zadnjih petih (5) letih. Iz referenc mora biti razvidno, da je v pogodbenem roku in brez uveljavljanja pogodbene kazni, samostojno ali kot partner v skupini ali kot podizvajalec, za vsako izmed referenc izvedel gradbena dela v višini vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.

V kolikor ponudnik odda ponudbo **za oba sklopa**, mora predložiti različna referenčna dela.

#### **Način dokazovanja:**

Ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno in podpisano izjavo št. 1 iz poglavja VII. Ponudnik mora v ponudbi priložiti referenčna dokazila referenčnih naročnikov (POTRDILO O REFERENČNEM DELU - vzorec se nahaja v poglavju št. VII.), ki jih ponudnik navaja v izjavi številka 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v vzorcu potrdila iz poglavja VII.

***Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.***

#### **Skupna ponudba**

Poleg pogojev, ki so navedeni v II.6. točki mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljena dela, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljena dela na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

Manipulativni stroški, ki so med partnerji dogovorjeni, niso predmet računov, ki jih mora vsak izmed partnerjev skupne ponudbe izstaviti naročniku.

#### **Podizvajalci**

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (Izjava št. 2),
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Izjava št. 2),
- priložiti izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne

vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku. 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

## **II.7. Navedba zavajajočih podatkov**

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

## **II.8. Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila**

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena v EUR brez DDV.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno ceno.

## **II.9. Odpiranje ponudb**

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

## **II.10. Oddaja javnega naročila**

Naročnik bo izbral ponudbo v skladu z merili iz II.8. točke teh navodil.

Podpisana odločitev o oddaji naročila bo objavljena na Portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90. členom ZJN-3, javnega naročila ne odda.

## **II.11. Sklenitev pogodbe**

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal v podpis pogodbo v obliki in vsebini, kot je določena v vzorcu te razpisne dokumentacije (poglavje III).

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Naročnik bo izbranega ponudnika, ki v roku 10 dni po prejemu pogodbe, le-te ne bo podpisane vrnil naročniku, v nadaljnjih treh letih izključil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja, saj bo dejanje izbranega ponudnika, ki ne bo v predpisanem roku naročniku vrnil podpisane pogodbe, štel kot precejšnjo pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik bo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe objavil obvestilo o oddaji javnega naročila z rezultati postopka javnega naročila.

## **II.12. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

V roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe mora izvajalec naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 5 % pogodbene cene z DDV, v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju V. te razpisne dokumentacije. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljše od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

## **II.13. Revizija postopka**

Pravno varstvo, v postopkih oddaje javnega naročila, je zagotovljeno skladno z ZPVPJN.

**Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.**

### III. VZOREC POGODBE

Naročnik: DARS d.d., št. : .....

Izvajalec: ..... , št. : .....

NAROČNIK: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska številka za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251

Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 odprt pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC: .....

ki ga zastopa .....

Identifikacijska številka za DDV: .....

Matična številka: .....

Transakcijski račun številka: ..... odprt pri .....

skleneta naslednjo

## POGODBO

### KRPAJE IN SANACIJA VOZIŠČ 2019-2021

#### I. UVODNE UGOTOVITVE

##### 1. člen

Naročnik DARS d.d. je na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega na Portalu javnih naročil dne ..... pod številko objave JN...../2019 in na podlagi sklepa o oddaji javnega naročila št. .... z dne ..... izbral zgoraj navedenega izvajalca na podlagi predložitve ekonomsko najugodnejše ponudbe.

#### II. OBSEG PREDMETA POGODBE

##### 2. člen

S to pogodbo se izvajalec obvezuje izvajati gradnjo naročniku v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe in ponudbenega predračuna št....., z dne ....., ki je priložen tej pogodbi. Predmetno pogodbeno obveznost je dolžan opraviti skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi.

### III. POGODBENA VREDNOST

#### 3. člen

Pogodbena vrednost znaša skupaj z DDV:

..... EUR

(z besedo:..... EUR)

Neto vrednost: ..... EUR

22 % DDV: ..... EUR

Plačnik DDV je, po 76.a členu ZDDV-1, naročnik.

Pogodbena vrednost, določena s to pogodbo, je fiksna in velja do izteka pogodbenega roka. Izvajalec ni upravičen do morebitnih podražitev.

### IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

#### 4. člen

Opravljen dela bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz Predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Obračunavanje del, bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo naročnik namesto izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar izvajalec predloži izjavo.

V tem primeru mora izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) svojemu situaciji obvezno priložiti potrjene račune/situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi/situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. Izjavo morajo podpisati tudi tisti podizvajalci, ki v tekočem mesecu del niso opravljali, so pa vključeni pri izvedbi pogodbe. Izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) mora podpisati izjavo tudi v primeru, ko nima nominiranih podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.

#### 5. člen

Naročnik bo dolgovani znesek poravnal v roku 30 dni od prejema situacije, pod pogojem, da so predložene ustrezne izjave za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo, in potrjenih računov/situacij podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, kot je navedeno v predhodnem členu pogodbe.

### V. POGODBENI ROK

#### 6. člen

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

## 7. člen

Izvajalec mora pričeti z izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku in po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

## VI. GARANCIJSKI ROK

### 8. člen

Garancijski rok za opravljena dela je pet (5) let od datuma izvedbe.

## VII. JAMČEVANJE

### 9. člen

Izvajalec jamči za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

## VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

### 10. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

## IX. PODIZVAJALCI

### 11. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v Izjavi št. 2): Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela: .....

Podizvajalec je/ni zahteval neposredno plačilo. Glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

### 12. člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,
- Izjavo št. 2 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca
- izpolnjen ESPD podizvajalca,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev ali tehničnih in kadrovske sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

### 13. člen

Izvajalec se kot prevzemnik javnih naročil zavezuje odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, vendar to velja le za izkazane in s strani izvajalca potrjene terjatve.

Izvajalec se zavezuje, ob izstavitvi računa, podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje na katerega se nanaša zaračunana opravljena storitev.

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu terjatev na drugega upnika ali tretjo osebo, razen na podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo.

## X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

### 14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ..... tel. ...., e-mail:.....

Predstavnik oz. pooblaščen oseba izvajalca je ..... e-mail: .....

## XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

### 15. člen

Izvajalec se obvezuje:

- a. opraviti dela po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev,
- b. opraviti dela po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika,
- c. pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe.
- d. Pri izvajanju pogodbenih obveznosti mora izvajalec upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostalo dokumentacijo s področja VZD in okolja, ki je relevantna pri izvedbi storitve.  
Izvajalec se zavezuje, da bo prevzeta dela opravil samo s polnoletnimi delavci, ki so pri njemu legalno zaposleni, so strokovno usposobljeni, seznanjeni z navodili za varno delo, usposobljeni za varno izvajanje del, po mnenju zdravnika zmožni za izvajanje teh del. Pri delu bodo uporabljali predpisano osebno varovalno opremo in upoštevali vse predpisane varnostne ukrepe. Delo bo izvajal samo z varno delovno opremo, ki je redno vzdrževana in pregledana v skladu s predpisi.
- e. Izvajalec del je dolžan ravnati z nastalimi odpadki na naslednja možna načina:
  - izvajalec mora v primeru lastne odstranitve nastalih odpadkov naročniku dostaviti Evidenčne liste o predanih odpadkih ali
  - izvajalec mora po koncu del v sodelovanju z odgovornim predstavnikom naročnika nastale odpadke ločiti po predpisani klasifikaciji na predpisana mesta znotraj družbe DARS d.d.,
- f. pred pričetkom del z naročnikom skleniti pisni sporazum, s katerim se ureja skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari, kot tudi obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena, odgovornost za zagotovitev varnih delovnih pogojev na skupnih deloviščih na območju avtocest in v delovnih prostorih v upravljanju DARS d.d.,
- g. da bo pred uvedbo v delo imel v lasti ali imel zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kakovosti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo,
- h. za podizvajalce, za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega takega podizvajalca, da je prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

## 16. člen

Naročnik se obvezuje:

- a. sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo,
- b. tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

## XII. KAKOVOST

### 17. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljena dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično in v okviru določil te pogodbe. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.

Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih del, če te po količini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem iz razpisne in ponudbene dokumentacije izvajalca. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto izvedenih del, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih.

Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## XIII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

### 18. člen

Izvajalec, njegovi delavci in podizvajalci morajo vse informacije o naročniku in drugih, ki so jih pridobili pri izvajanju te pogodbe, obravnavati kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne.

Naročnik mora na enak način obravnavati informacije o izvajalcu.

Objaviti je mogoče le tiste podatke, za katere to dovoljuje 35. člen ZJN-3.

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov, do katerih pridejo delavci naročnika in izvajalca v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ne bosta uporabljali v nasprotju z določili te uredbe in drugo vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene, ki so določeni v tej pogodbi. To določilo velja vsaj pet let tudi v primeru predčasne prekinitve pogodbe, v primeru razveljavitve pogodbe in po izteku pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali možne zlorabe, v smislu določil navedene uredbe in vsakokrat veljavnem zakonu o varstvu osebnih podatkov oz. predpisu, ki ga nadomešča.

## XIV. POGODBENA KAZEN

### 19. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 2.000 (dvatisoč) EUR za vsak dan zamude pri izvedbi del. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru zamude pri izvedbi del naročniku ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti izvajalca o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, temveč se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe brez obvestila.

Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z izvajalcem na podlagi predmetnega javnega naročila.



## 20. člen

Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 2.000 (dva tisoč) EUR.

Naročnik bo pogodbeno kazen zaradi spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez soglasja naročnika obračunal pri mesečnem računu.

## 21. člen

Znesek vseh pogodbenih kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utрпи zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

## XV. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

### 22. člen

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

(2) V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.

(3) Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka pogodbeni stranka in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

## XVI. RAZVEZNI POGOJ (67. člen ZJN-3)

### 23. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

## XVII. ODSTOP OD POGODBE

### 24. člen

Naročnik ali izvajalec lahko odstopita od pogodbe skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

Naročnik lahko ne glede na določbe Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

## XVIII. RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE

### 25. člen

Vsaka stranka lahko v primeru nastopa spremenjenih okoliščin po sklenitvi pogodbe uveljavlja spremenjene okoliščine skladno z določilom 112. člena Obligacijskega zakonika.

## XIX. REŠEVANJE SPOROV

### 26. člen

O vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki dogovorita naknadno v obliki pisnih dogovorov, sklenjenih med zastopnikoma obeh pogodbenih strank.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

## XX. SESTAVNI DELI POGODBE

### 27. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del te pogodbe:

- ponudba s ponudbenim predračunom,
- tehnične specifikacije,
- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila (izjava št. 2) ter zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija.

## XXI. KONČNE DOLOČBE

### 28. člen

Pogodba prične veljati z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem da je s strani izvajalca dostavljena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod in naročnik dva (2) izvoda.

Podpisano dne: \_\_\_\_\_

Podpisano dne: \_\_\_\_\_

IZVAJALEC:

.....

.....

NAROČNIK:

DARS d.d.

UPRAVA

## **IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

### **IV.1. Splošni pogoji za izvedbo del**

Zaporo vozišča za izvedbo sanacije vozišča postavijo, vzdržujejo in odstranijo za to pristojni delavci DARS d.d. Strošek prometne zapore ja za čas trajanja izvedbe strošek Naročnika, razen v primeru da izvajalec zamuja z izvedbenimi deli. V kolikor so potrebne zapore vozišča drugih upravljalcev mora izvajalec pred začetkom izvajanja del sam pridobiti eventualno potrebno soglasje ali dovoljenje za zaporo vozišča in druga potrebna soglasja in dovoljenja po zakonsko določenem postopku. Stroške zapor tudi v tem primeru krije naročnik

Izvajalec del je dolžan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal skladno s potrjenim terminskim planom in pridobljenim soglasjem ali dovoljenjem za zaporo 24 ur na dan vse dni v tednu, tudi ob sobotah in nedeljah. Za dela, ki bi jih izvajal v nočnem času, pa mora zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete in varnosti prehodno pridobiti soglasje pooblaščenega nadzornega organa.

Izvajalec del mora pred pričetkom del z DARS d.d. skleniti sporazum, v skladu s 25. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu in sicer za ves čas izvajanja del. Sporazum pripravi naročnik DARS d.d. Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu zagotovi naročnik DARS d.d.

Na podlagi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 63/06 in ostale spremembe ter dopolnitve) lahko naročnik izda Izvajalcu potrdilo o izvajanju nujnih prevozov v času omejitve prometa od sedeža izvajalca do gradbišč pod pogojem, da se prevozi opravljajo izključno za prevoz gradbene mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe vzdrževanja avtocest po navedeni pogodbi. naročnik lahko izda Izvajalcu do skupaj 50 potrdil za posamezen sklop.

Izvajalec mora ob zaključku del pripraviti in predati končno Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, ki je sestavni del prevzema izvedenih vzdrževalnih del.

Vsakodnevno količinsko kontrolo izmer opravljene sanacije in strokovni nadzor nad izvršenimi deli preverja opravlja pooblaščen nadzorni organ, kar potrdi s podpisom v gradbenem dnevniku in gradbeni knjigi.

### **IV.2. Tehnični pogoji za izvedbo del**

Kakovost vseh uporabljenih materialov in način izvršenih del mora smiselno ustrezati določilom v Posebnih tehničnih pogojih Skupnosti za ceste Slovenije, Ljubljana 1989 in Dopolnilom splošnih in tehničnih pogojev DDC 1996 in 1997, 2000 in 2001, 2002 in 2004 ter v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi. Pred pričetkom del mora izbrani izvajalec del izdelati tehnološko ekonomski elaborat (TEE) in ga predati v potrditev nadzornemu organu.

### **IV.3. Obseg in vrsta del**

Strojno in ročno krpanje ter sanacija vozišč AC in HC na območju posameznih avtocestnih baz se bo izvajala po predhodnem dogovoru z posameznimi AC bazami in nadzornim organom.

Obseg in vrsta del je razvidna iz popisa del. Vrsta in obseg sanacijskega ukrepa se določi na terenu v odvisnosti od stanja poškodb vozišča skupaj s predstavniki nadzornega organa in predstavniki naročnika DARS d.d. (tehnična služba, AC baze).

Razpis je razdeljen na dva sklopa in sicer:

Sklop 1 - Dela na območju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto

Sklop 2 - Dela na območju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota

#### **IV.4. Rok izvajanja pogodbenih obveznosti**

Razpisana dela se bodo izvajala v terminu 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

#### **IV.5. Ponudbena cena**

Ceno v ponudbi je potrebno prikazati za vsako posamezno postavko za enoto mere. Ponudbena cena na enoto mere izvršenega popravila mora vsebovati vse stroške za opisana dela (material, izvedba, transporti, delo, amortizacija, režija,...) kot tudi stroške za notranjo kontrolo kakovosti proizvedenih asfaltnih zmesi oziroma vgrajenih asfaltnih plasti.

Ponudbena cena na enoto mere mora vsebovati tudi stroške za obnovo talnih obeležb (tankoslojne ali debeloslojne obeležbe), ki so bile poškodovane oziroma odstranjene pri izvedbenih delih.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti odvoz in deponiranje frezanega asfalta na ustrezno deponijo ter nadzornemu organu predložiti evidenčne liste v skladu z zakonodajo s področja varovanja okolja.

#### **IV.6. Obseg del**

Dela obsegajo ročno in strojno krpanje ter sanacija voziščnih konstrukcij na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju naročnika DARS d.d. po predhodnem dogovoru glede lokacije, vrste in obsega sanacije s predstavniki AC baz in nadzornega organa.

Ponudnik mora za vsako vrsto sanacije upoštevati predvidene količine iz popisa del. V fazi izvedbe so dopustna odstopanja od posameznih razpisanih količin glede na dejanske potrebe za sanacijo posamezne vrste poškodb vozišča po posameznih postavkah, vendar tako, da ni prekoračena skupna vrednost pogodbenih del po posameznem sklopu del.

Naročnik DARS d.d. si pridržuje pravico, da bo obseg izvedbenih del po pogodbi prilagodil glede na razpoložljiva finančna sredstva v vsakoletnem poslovnem načrtu DARS d.d.

#### **IV.7. Reference**

Ponudnik mora predložiti vsaj dve (2) referenci s področja gradenj, obnov ali vzdrževanja obrabno zapornih asfaltnih voziščnih konstrukcij avtocest ali državnih cest kategorije G+R za dela izvedena v zadnjih petih (5) letih. Iz referenc mora biti razvidno, da je v pogodbenem roku in brez uveljavljanja pogodbene kazni, samostojno ali kot partner v skupini ali kot podizvajalec, za vsako izmed referenc izvedel gradbena dela v višini vsaj 500.000,00 EUR brez DDV.

#### **IV.8. Dinamika izvedbe del**

Dela pod točko IV.9.5. in IV.9.9. (interventna krpanja) morajo biti zaključena vsako leto najkasneje do 15.maja. Predvideno je enakomerna izvedba del tekom treh gradbenih sezon. Naročnik si pridržuje pravico dinamiko in roke izvedbe prilagajati trenutnim potrebam in razpoložljivim finančnim zmožnostim.

Izvajalec mora izvedbena dela organizirati tako, da praviloma zagotovi krpanje in sanacijo vozišč v obsegu najmanj 500 m<sup>2</sup> na dan. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika in nadzora določena dela (predvsem frezanja vozišč) izvajati tudi v nočnem času.

#### **IV.9. Opis del**

##### **IV.9.1. Ročno krpanje**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 4 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Ročno profiliranje in valjanje tamponske podloge,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>),

- Nabava, dovoz in ročno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bitumenskega betona AC 11 surf PmB45/80-50, A2, v debelini plasti 4 cm,
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

#### **IV.9.2. Obnova vozišča z SMA 8 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 4 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>),
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>,
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

#### **IV.9.3. Strojno krpanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 4 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>),
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bitumenskega betona AC 11 surf PmB45/80-65, A2, v debelini plasti 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>,
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

#### **IV.9.4. Strojno krpanje SMA 11 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 4 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>),
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče bitumenske zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 11 PmB45/80-65, A2, v debelini plasti 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>,
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

#### **IV.9.5. Strojno krpanje SMA 11 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm) – interventno krpanje**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 4 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>),
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 11 PmB45/80-65, A2, v debelini plasti 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>,
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

#### **IV.9.6. Strojno krpanje AC 32 base B 50/70, A2 (v debelini 8 cm)**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 8 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 32 base B50/70, A2, v debelini 8 cm.

#### **IV.9.7. Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 11 PmB45/80-65, A2...4 cm +AC 22 bin 45/80-65, A2...9 cm**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 13 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini plasti 9 cm,
- Vgraditev nove obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 11 PmB 45/80-65, A2 v debelini 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev po obrabni plasti posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>,
- Premaz robov zakrpave površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

**Opomba :** Vsi vertikalni prečni in vzdolžni stiki morajo biti zamaknjeni min 0,20 m. V ponudbeni ceni je treba upoštevati dodatno rezkanje za zamik vsake plasti

#### **IV.9.8. Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 8 PmB45/80-65, A2...3 cm +AC 22 bin 45/80-65, A2...10 cm**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 13 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov ( 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 bin PmB, A2, v debelini plasti 10 cm,
- Vgraditev nove obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65, A2, v debelini 3,0 cm
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>,
- Premaz robov zakrpave površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

**Opomba:** Vsi vertikalni prečni in vzdolžni stiki morajo biti zamaknjeni min 0,20 m. V ponudbeni ceni je treba upoštevati dodatno rezkanje za zamik vsake plasti

#### **IV.9.9. Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 11 PmB45/80-65, A2 ...4 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...9 cm - interventno krpanje**

- Odrezkanje poškodovanega obstoječega asfalta v krovni plasti v debelini plasti 13 cm,
- Odvoz odrezkanega materiala na deponijo,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov ( 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>,

- Nabava, dovoz in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65, A2, v debelini plasti 9 cm.
- Vgraditev nove obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 11 PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

**Opomba:** Vsi vertikalni prečni in vzdolžni stiki morajo biti zamaknjeni min. 0,20 m. V ponudbeni ceni je treba upoštevati dodatno rezkanje za zamik vsake plasti

**IV.9.10. Sanacija voziščne konstrukcije (v debelini 20 cm) 4 cm SMA 11 PmB 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 bin 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 base B 50/70, A2**

- Odstranitev poškodovane obstoječe voziščne konstrukcije do globine 20 cm - z odrezkanjem in odvozom na deponijo, planiranje in valjanje posteljice,
- Čiščenje odrezkanih površin in robov (0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ob njih ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, transport in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A2, v debelini plasti 8 cm,
- Dobava, razrez in lepljenje armaturne asfaltne mreže na asfaltno podlago minimalna natezna trdnost 90 kN/m<sup>1</sup>, pobrizg s PmB emulzijo v količini 1,2 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, transport in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini plasti 8 cm,
- Pobrizg površine s PmB emulzijo 0,35 kg/m<sup>2</sup>,
- Vgraditev nove obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

**Opomba:** Vsi vertikalni prečni in vzdolžni stiki morajo biti zamaknjeni min 0,20 m. V ponudbeni ceni je treba upoštevati dodatno rezkanje za zamik vsake plasti

**IV.9.11. Dobava, razrez in lepljenje poliesterske armaturne plošče**

- Dobava, razrez in lepljenje poliesterske armaturne mreže minimalna natezna trdnost 90 kN/m<sup>1</sup>, pobrizg s PmB emulzijo v količini 1,2 kg/m<sup>2</sup>.

**IV.9.12. Izvedba stikov**

- Dobava materiala in izvedba stikov ob dilatacijah objektov (izvedba del skladno s tehničnimi specifikacijami)

**IV.9.13.1. Izdelava bankin v širini do 1,00 m z dodajanjem materiala, razgrinjanjem in utrjevanjem (do globine 10 cm):**

- Dobava materiala, razgrinjanje in utrjevanje (do globine 10 cm) (izvedba del skladno s tehničnimi specifikacijami)

Cena (neto) za m<sup>2</sup>/EUR (ponudnik mora v ponudbeni predračun vnesti ceno za enoto mere).



#### **IV.9.13.2. Obnova žlebičenja vozniških površin:**

- Izmera nivelete s 3 m letvijo in določitev mesta z najmanjšim prečnim padcem oziroma mesta z največjim zastajanjem vode,
- Izvedba obnove žlebičenja z rezkanjem v pasovih širine 30 cm (razmak in medsebojna oddaljenost žlebov je od 15 do 20 mm) in globine od 3 do 4 mm prečno pod kotom 45° v smeri vožnje proti nižjemu robu vozišča. Razdalja med žlebičenimi pasovi mora biti od 2 do 5 m, ki se določi na osnovi prečnih in vzdolžnih naklonov ter širine vozišča,
- Čiščenje vozišča po izvedbi del in ponovna naprava talnih obeležb na mestih, kjer je bila poškodovana pri rezkanju.

Cena (neto) za m<sup>1</sup>/EUR (ponudnik mora v ponudbeni predračun vnesti ceno za enoto mere).

#### **IV.9.13.3. Rezkanje:**

- Odrezkanje poškodovanega asfalta v krovni plasti v debelini do 4 cm z odvozom materiala na deponijo.

Cena (neto) za m<sup>2</sup>/EUR (ponudnik mora v ponudbeni predračun vnesti ceno za enoto mere).

#### **IV.9.13.4. Zalivanje rež in razpok:**

- Sanacija razpok po postopku z rezkanjem v skladu s TSC 08.311/1:2005 poglavje 4.2.3.1.

Cena (neto) za m<sup>1</sup>/EUR (ponudnik mora v ponudbeni predračun vnesti ceno za enoto mere).

#### **IV.9.13.5. Nadvišanje obstoječega LŽ tipskega jaška:**

- Nadvišanje obstoječega LŽ tipskega jaška na novo višino. V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in material (brez dobave pokrova in okvirja LŽ jaška – uporabi se obstoječi).

Cena (neto) kom/EUR (ponudnik mora v ponudbeni predračun vnesti ceno za enoto mere).

#### **IV.9.13.6. Zamenjava indukcijske zanke za štetje prometa ali ABC cestnine:**

- Zamenjava indukcijske zanke za štetje prometa v vozišču (vozni ali prehitevalni pas), priključitev na obstoječi števec. V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela (rezanje asfalta, vstavljanje zanke, zalivanje reže, priklop) in material kot tudi funkcionalni preizkus delovanja sistema.

Cena (neto) kom/EUR (ponudnik mora v ponudbeni predračun vnesti ceno za enoto mere).

#### **IV.9.14.1. Sanacija betonske voziščne konstrukcije (v povprečni debelini 10 cm)**

- Izravnavna (zareza z žago in odstranitev s pnevmatskim kladivom) poškodovanega (posedenega/porušenega) dela betonske plošče,
- Izvedba povezave med staro in novo vgrajeno cementno maso s sidri dolžine 10 cm (kot na primer Triglav vijaki), poraba min 1 kom/ 6,25 dm<sup>2</sup>,
- Vgradnja tanjše armaturne mrežice v izravnalno maso,
- Dilatiranje stikov med sosednjima ploščama in matično ploščo z vgradnjo trajno elastičnega tesnilnega traku, poraba min 4m<sup>1</sup>/m<sup>2</sup>,
- Vgradnja izravnalne dvokomponentne tekoče sanacijske malte na betonskih površinah (kot na primer Sikadur 12 Pronto) s hitrim strjevanjem, poraba do 100 l/m<sup>2</sup>.

**Opomba:** po vgradnji izravnalne sanacijske malte, je potrebno pristopiti k sušenju tako, da bo po 24 urah dosežena trdnost, ki bo omogočala sprostitev prometa po saniranem delu.

**IV.9.14.2. Sanacija armirano betonske voziščne konstrukcije (v debelini 24-30 cm), nadomestitev z asfaltno konstrukcijo v sestavi 4 cm SMA 11 PmB 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 bin 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 base B 50/70, A2**

- Odstranitev poškodovane obstoječe voziščne konstrukcije 20 -25 cm – rušenje ali odrezkanje, odvoz na deponijo, dodajanje drobljenca 4-10 cm za zagotovitev izravnave in ustrezne višine za vgradnjo asfaltnih plasti, planiranje in valjanje posteljice,
- Čiščenje površin robov (0,27 m<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>) ter premaz s kationsko bituminozno emulzijo v količini 0,5 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, transport in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A2, v debelini plasti 8 cm,
- Dobava, razrez in lepljenje armaturne asfaltne mreže na asfaltno podlago minimalna natezna trdnost 90 kN/m<sup>1</sup>, pobrizg s PmB emulzijo v količini 1,2 kg/m<sup>2</sup>,
- Nabava, transport in strojno vgrajevanje vroče bituminizirane zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini plasti 8 cm,
- Pobrizg površine s PmB emulzijo 0,35 kg/m<sup>2</sup>,
- Vgraditev nove obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom SMA 8 PmB45/80-65, A2 v debelini 4 cm,
- Po prvem prehodu valjarjev posip z enoznatim materialom zrnivosti od 0,71 do 2,00 mm ali 2,00 do 4,00 mm v količini 1,0 do 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- Premaz robov zakrpane površine vozišča po končanem asfaltiranju z bitumensko pasto v širini 10 cm.

**IV.10. Garancija**

Garancija, za odpravo napak v garancijski dobi za opravljena dela, mora biti pet (5) let od datuma izvedbe.

## **V. VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ**

### **V.1. VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)*

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA GARANCIJE:** GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

**ŠTEVILKA GARANCIJE:** *(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK GARANCIJE:** *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** *dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo .... (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) ... za ... (vpiše se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpiše se pogodbena vrednost) ...*

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** EUR *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** NOBENA

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov \_\_\_\_\_ (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščen za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.").

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)*

**DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:** (vpiše se datum zapadlosti garancije)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## VI. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Predmet javnega naročila: **KRPANJE IN SANACIJA VOZIŠČ 2019-2021**

Int. št. naročila pri naročniku: **000029/2019**

### VI.1. Podatki o ponudniku

Naziv: .....

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: .....

Matična številka (ali EMŠO za s.p.): ..... Davčna številka .....

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:

..... pri .....

**Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov:**

Kontaktna oseba: .....

e-naslov kontaktne osebe: .....

Telefon: .....

Telefaks: .....

Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, mora javiti vsako spremembo podatkov iz v ponudbi priloženega obrazca ESPD, ki bi nastala v času do dokončanja del po sklenjeni pogodbi.

Izjavljamo, da:

- je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil [www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si) in/ali internetni strani naročnika [www.dars.si](http://www.dars.si).
- je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.
- je ponudba veljavna vključno do **26.08.2019**.
- razpisno dokumentacijo razumemo in se v celoti strinjamo z njeno vsebino vključno z dodatki in pojasnili, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo.
- smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij/projektne naloge in naše ponudbe.

datum:

podpis:

## VI.2. Ponudbeni predračun

Ponudnik: .....

### PONUDBENI PREDRAČUN št. ....

#### Sklop 1 - Dela na območju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto

Poz iz IV.	Postavka	EM	Količina	Cena/EM	Vrednost
9.1.	Ročno krpanje	m2	500,00		
9.2.	Obnova vozišča z SMA 8 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)	m2	1.000,00		
9.3.	Strojno krpanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)	m2	1.000,00		
9.4.	Strojno krpanje SMA 11 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)	m2	30.000,00		
9.5.	Strojno krpanje SMA 11 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm) – interventno krpanje	m2	500,00		
9.6.	Strojno krpanje AC 32 base B 50/70, A2 (v debelini 8 cm)	m2	500,00		
9.7.	Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 11 PmB45/80-65, A2...4 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...9 cm	m2	50.000,00		
9.8.	Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 8 PmB45/80-65, A2...3 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...10 cm	m2	1.000,00		
9.9.	Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 11 PmB45/80-65, A2 ...4 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...9 cm - interventno krpanje	m2	1.000,00		
9.10.	Sanacija voziščne konstrukcije (v debelini 20 cm) ,4 cm SMA 11 PmB 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 bin 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 base B 50/70, A2	m2	1.000,00		
9.11.	Dobava, razrez in lepljenje armaturne poliesterske plošče	m2	50,00		
9.12.	Izvedba stikov	m1	500,00		
9.13.1.	Izdelava bankin v širini do 1,00m	m2	1.000,00		
9.13.2.	Obnova žlebičenja vozniš površin	m2	100,00		
9.13.3.	Rezkanje	m2	500,00		
9.13.4.	Zalivanje rež in razpok	m1	100,00		
9.13.5.	Nadvišanje obstoječega LŽ tipskega jaška	kom	50,00		
9.13.6.	Zamenjava indukcijske zanke	kom	10,00		

9.14.1.	Sanacija betonske voziščne konstrukcije (v povprečni debelini 10 cm) - izvedba po opisu	m2	100,00		
9.14.2.	Sanacija armirano betonske voziščne konstrukcije (v debelini 24-30 cm), nadomestitev z asfaltno konstrukcijo – izvedba po opisu	m2	500,00		

ZNESEK SKUPAJ:

DAVEK DDV:

ZNESEK SKUPAJ Z DDV:


Plačnik DDV je, po 76.a členu ZDDV-1, naročnik.

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik: .....

**PONUDBENI PREDRAČUN št. ....**

**Sklop 2 - Dela na območju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota**

Poz iz IV.	Postavka	EM	Količina	Cena/EM	Vrednost
9.1.	Ročno krpanje	m2	500,00		
9.2.	Obnova vozišča z SMA 8 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)	m2	1.000,00		
9.3.	Strojno krpanje AC 11 surf PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)	m2	1.000,00		
9.4.	Strojno krpanje SMA 11 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm)	m2	30.000,00		
9.5.	Strojno krpanje SMA 11 PmB45/80-65, A2 (v debelini 4 cm) – interventno krpanje	m2	500,00		
9.6.	Strojno krpanje AC 32 base B 50/70, A2 (v debelini 8 cm)	m2	500,00		
9.7.	Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 11 PmB45/80-65, A2...4 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...9 cm	m2	50.000,00		
9.8.	Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 8 PmB45/80-65, A2...3 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...10 cm	m2	1.000,00		
9.9.	Strojno krpanje v skupni debelini 13 cm, SMA 11 PmB45/80-65, A2 ...4 cm + AC 22 bin 45/80-65, A2...9 cm - interventno krpanje	m2	1.000,00		
9.10.	Sanacija voziščne konstrukcije (v debelini 20 cm) ,4 cm SMA 11 PmB 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 bin 45/80-65, A2 + 8 cm AC 22 base B 50/70, A2	m2	1.000,00		
9.11.	Dobava, razrez in lepljenje armaturne poliesterske plošče	m2	50,00		
9.12.	Izvedba stikov	m1	500,00		
9.13.1.	Izdelava bankin v širini do 1,00m	m2	1.000,00		
9.13.2.	Obnova žlebičenja vozniš površin	m2	100,00		
9.13.3.	Rezkanje	m2	500,00		
9.13.4.	Zalivanje rež in razpok	m1	100,00		
9.13.5.	Nadvišanje obstoječega LŽ tipskega jaška	kom	50,00		
9.13.6.	Zamenjava indukcijske zanke	kom	10,00		



9.14.1.	Sanacija betonske voziščne konstrukcije (v povprečni debelini 10 cm) - izvedba po opisu	m2	100,00		
9.14.2.	Sanacija armirano betonske voziščne konstrukcije (v debelini 24-30 cm), nadomestitev z asfaltno konstrukcijo – izvedba po opisu	m2	500,00		

ZNESEK SKUPAJ:

DAVEK DDV:

ZNESEK SKUPAJ Z DDV:


Plačnik DDV je, po 76.a členu ZDDV-1, naročnik.

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

## VII. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PONUDBNIK:

---

---

---

### IZJAVA ŠT. 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **KRPANJE IN SANACIJA VOZIŠČ 2019-2021**

Referenčne storitve:			
leto	Naročnik referenčnega posla	Kontakt (ime, priimek, tel. ali e-naslov)	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV

S podpisom te izjave ponudnik dovoljuje naročniku, da preveri pri naročniku reference navedbe glede referenc. Ponudnik v ponudbo priloži potrjena referenčna dokazila naročnika reference (potrdilo o referenčnem delu)!

datum:

podpis ponudnika:

## POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika: .....

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):.....,

telefon: ....., e-pošta: .....

Naziv izvajalca: .....

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi): .....

.....

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja pogodbeni dela:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja).....

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih.

Predstavnik naročnika:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(Podpis)

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje

PONUDBNIK:

---

---

---

**IZJAVA ŠT. 2 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA**

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **KRPAJE IN SANACIJA VOZIŠČ 2019-2021**

Št.	Naziv podizvajalca	Kontaktna oseba, tel. št., e-pošta)	Zakoniti zastopniki	Vrsta del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskih del	Zahteva neposredno plačilo DA/NE <sup>3</sup>

V kolikor ponudnik nima podizvajalcev, v tabelo nedvoumno vpiše, da nima podizvajalcev, kar potrdi s podpisom izjave.

datum:

podpis ponudnika:

podpis podizvajalca/ev:

\_\_\_\_\_  
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca v ponudbi predložiti ESPD.

<sup>3</sup> Za vsakega nominiranega podizvajalca, mora ponudnik priložiti zahtevo podizvajalca za neposredna plačila.

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PODIZVAJALEC:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO**

Za izvedbo v ponudbi navedenega dela javnega naročila **KRPANJE IN SANACIJA VOZIŠČ 2019-2021** in sicer:

4

\_\_\_\_\_  
zahtevamo / ne zahtevamo (**obvezno označiti**) neposredno plačilo naročnika javnega naročila

na TRR št. \_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_.

Naročniku dajemo soglasje, na podlagi katerega bo namesto glavnega izvajalca poravnal našo terjatev do ponudnika.

datum:

podpis podizvajalca:

---

<sup>4</sup> Navedba vrste del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskega dela.