



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU**

**Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin
kloridov**

(Int. ev. št. 000019/2021)

KAZALO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5
III.	VZOREC POGODBE	16
IV.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	26
V.	VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ	33
VI.	PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM	39
VII.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	42

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava, identifikacijska številka za DDV: SI92473717, matična številka: 5814251, transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 odprt pri Nova KBM d.d.,

vabi k predložitvi ponudbe za dobavo in montažo silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila gradenj po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18).

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

I.1. Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih zakonov in predpisov:

- a) Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3),
- b) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),
- c) Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016),
- d) Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 z vsemi spremembami),
- e) Predpisi, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo.

I.2. Razpisna dokumentacija

Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali spletni strani naročnika www.dars.si.

Razpisna dokumentacija je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, kot jo določa ZJN-3, in vsebuje naslednje dokumente:

- a) poglavje I: Povabilo k oddaji ponudbe,
- b) poglavje II: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- c) poglavje III: Vzorec pogodbe,
- d) poglavje IV: Tehnične specifikacije,
- e) poglavje V: Vzorci zahtevanih finančnih zavarovanj,
- f) poglavje VI: Ponudba s ponudbenim predračunom,
- g) poglavje VII: Ugotavljanje sposobnosti,
- h) PRILOGA: ESPD.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni Dodatki in Pojasnila k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 61. členom ZJN-3 in točko I.2. teh navodil in objavljeni na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali spletni strani naročnika www.dars.si.

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega naročila se posredujejo izključno na Portal javnih naročil www.enarocanje.si. Naročnik na vprašanja, ki niso postavljena preko Portala javnih naročil,

ne odgovarja. Rok za prejem ponudnikovih vprašanj je razviden iz Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval ponudnikom.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov in/ali Pojasnil k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek in/ali Pojasnilo k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

I.3. Predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=24680

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **najkasneje do 2. 4. 2021 do 9.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »**ODDANO**«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

I.4. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **2. 4. 2021** in se bo začelo **ob 9.01 uri**.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov«.

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila je 535.000,00 EUR brez DDV. Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost, bo pred razvrstitvijo ponudb glede na merila ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

CPV: 45233293 Postavljanje cestne opreme.

45223800 - Sestavljanje in postavljanje montažnih konstrukcij.

II.2. Vrsta in količina pogodbenih del

Podrobnejši opis pogodbenih del in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja IV- Tehnične specifikacije.

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.

II.3. Rok izvedbe pogodbenih del

Rok izvedbe pogodbenih del je 6 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

II.4. Lokacija izvedbe

Lokacija izvedbe je ACB Slovenske Konjice.

II.5. Priprava e-ponudbe

Sestavni deli e-ponudbe

E-ponudba mora vsebovati dokumente:

- a) obrazec VI.1 Podatki o ponudniku,
- b) obrazec VI.2 Ponudbeni predračun,
- c) obrazec VI.3 Rekapitulacija,
- d) izpolnjeni in potrjeni izjavi št. 1 in št. 2 iz VII. poglavja razpisne dokumentacije, vključno z zahtevanim referenčnim potrdilom iz točke II.6.C razpisne dokumentacije,
- e) izpolnjen in potrjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
- f) finančno zavarovanje za resnost ponudbe,
- g) v primeru skupne ponudbe kopijo akta, sklenjenega med partnerji skupine izvajalcev, kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim aktom,
- h) zaželeno: potrdila o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje za vse v ponudbi navedene pravne in fizične osebe, ki niso starejša od 6 mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe (točka II.6. razpisne dokumentacije).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži:

- v razdelek »Predračun« izpolnjen in potrjen obrazec VI.3. »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelek »ESPD-ponudnik« svoj elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
- za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki.
- v razdelek »Druge priloge« vse ostale dokumente.

Naročnik zahtevanih dokumentov pri oddaji ponudbe, ki ne bodo oddani preko informacijskega sistema e-JN, ne bo upošteval.

Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, kjer je to posebej zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ne predloži ponudbe na obrazcih, predvidenih v razpisni dokumentaciji, morajo predloženi obrazci vsebovati vse podatke, ki so navedeni v obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščen za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Ponudbi morajo biti priloženi izpolnjeni in potrjeni ESPD za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi.

Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu grede izključno v breme ponudnika. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod ponudbe v slovenskem jeziku.

Ponudbeni predračun

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec VI.3. Rekapitulacija v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazca VI.1 Podatki o ponudniku in VI.2 Ponudbeni predračun pa naloži v razdelek »Druge priloge«.

V primeru razhajanj med podatki v Rekapitulaciji - naloženi v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene/ME in vrednosti morajo biti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. Pri tem nobena od postavk ne sme biti enaka 0 EUR. V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami vseh pozicij ponudbenega predračuna, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. Prav tako bo naročnik zavrnil kot nedopustno ponudbo, ki vsebuje cene/ME in/ali

vrednosti obračunane in zaokrožene na več kot dve (2) decimalni mesti. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 86/14 in 90/15) tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upošteva tudi stališče iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, št. 4230-48/2009 01032-01 z dne 05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev. Davek na dodano vrednost (DDV) pri ponudbeni ceni mora biti izkazan posebej, kot je navedeno v Ponudbenem predračunu.

Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik lahko v svoji ponudbi označi tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Pri tem mora ponudnik upoštevati določbe 35. člena ZJN-3, da so javni podatki specifikacija ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 89. člena ZJN-3, ostanejo v veljavi vključno do **30. 8. 2021**.

Naročnik lahko pozove ponudnika k podaljšanju roka veljavnosti ponudbe za dodaten čas. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati v pisni obliki. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da ponudnik ne podaljša roka veljavnosti ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izključil iz nadaljnjega postopka.

Zahtevana finančna zavarovanja

Ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu predloži bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Vrednost garancije za resnost ponudbe skupaj za predmetno javno naročilo znaša **16.000,00 EUR**.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v veljavi najmanj vključno do **30. 8. 2021**.

Naročnik lahko pozove ponudnika k podaljšanju garancije za resnost ponudbe za dodaten čas. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati v pisni obliki. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da ponudnik ne podaljša garancije za resnost ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izključil iz nadaljnjega postopka.

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem garancije iz te razpisne dokumentacije. Po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajeve pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem garancije.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom. Digitalno podpisano garancijo je potrebno predložiti v .pdf formatu (in ne skenirano) tako, da je mogoče preveriti digitalni podpis dokumenta.

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi.
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom.
- če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Ponudnik mora predložiti garancijo v elektronski obliki.

Naročnik bo na zahtevo neizbranemu ponudniku predložil dopis/izjavo naročnika, da se odpoveduje svojim zahtevkom po predloženi garanciji po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, izbranemu ponudniku pa po prejemu ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Variantna ponudba

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

II.6. Ugotavljanje sposobnosti

Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)

Gospodarski subjekt¹ lahko sodeluje v postopku javnega naročanja:

- če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- če ni v stečajnem postopku in
- če zanj ne obstaja razlog za izključitev iz f) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo namreč iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od pogodbe o izvedbi javnega naročila, odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila, predčasno prekinil sodelovanje o izvedbi javnega naročila ali/in uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Izpolnjevanje navedenega pogoja bo naročnik preveril v dokumentaciji v lastnem arhivu.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 naročniku v ponudbi predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje

¹ Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi ali šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

Način dokazovanja:

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec. Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ponudnik predložiti ESPD tudi za vsak tak subjekt.

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti tako za pravno, kot tudi za osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Naročnik bo v tem primeru neobstoj razloga za izključitev lahko preveril na način, da bo ponudnike v fazi ocenjevanja ponudb pozval še k predložitvi novejših tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku za prejem ponudb.

Vsak gospodarski subjekt mora neobstoj razlogov za izključitev izkazovati na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, kar je mogoče izkazati s potrdilom, ki je bilo izdano pred potekom roka za prijavo ponudbe (vendar ne starejšim od 6 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb) in potrdilom, ki je bilo izdano po poteku roka za prijavo ponudbe, če v vmesnem obdobju pravomočna obsodba v skladu s pravili za izbris ni mogla biti izbrisana. Ponudnik mora za potrdila gospodarskih subjektov s sedežem izven RS in fizičnih oseb, ki niso državljani RS, predložiti pravila oz. pojasnila glede izbrisa v državah, v katerih so bila potrdila izdana.

V kolikor ponudnik ne predloži potrdila o nekaznovanosti, ki je bilo izdano pred potekom roka za prijavo ponudbe, ga bo naročnik pozval k predložitvi overjene lastne izjave, da izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 na dan oddaje ponudbe.

Če ESPD² ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

² »ESPD« je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, določen z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5.1.2016.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov v tem primeru zahteva dodatna pojasnila oz. predložitve dokazil v zvezi s pravno ureditvijo zakonske in sodne rehabilitacije oz. izbrisa obsodbe.

Za gospodarske subjekte s sedežem izven RS in fizične osebe, ki niso državljani RS, je zaželeno, da vsi gospodarski subjekti s sedežem izven RS, ki nastopajo v ponudbi (ponudniki, partner iz skupne ponudbe in podizvajalci), in fizične osebe, ki niso državljani RS, že v ponudbi predložijo potrdila iz uradnih evidenc v matični državi (oziroma druga dokazila skladno z določili 77. člena ZJN-3) o neobstoju razlogov za izključitev, ki ne smejo biti starejša od 6 mesecev od dneva objave obvestila o predmetnem javnem naročilu (1. odstavek 75. člena ZJN-3). V kolikor ta potrdila ne bodo predložena že v ponudbi, si naročnik pridržuje pravico ta potrdila zahtevati v fazi preverjanja ponudb. Če organi v državi, kjer je sedež firme, potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdajajo, ali če potrdila ne izkazujejo stanje na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, jih lahko nadomestite z zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta oz. fizične osebe, če ta v državi, kjer je sedež firme, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v državi, kjer je sedež firme.

Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

A. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt predloži ESPD s podatki, zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo. Kot dokaz ustreznosti za opravljanje poklicne sposobnosti lahko naročnik naknadno zahteva izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

B. Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik in podizvajalci v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila, niso imeli blokirane posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

Način dokazovanja:

Naročnik bo podatke preveril iz javno dostopnih evidenc e-dosje, AJPEs, E-bonitete ipd.

Kot dokaz ustreznosti ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik naknadno zahteva ustrezne bančne izpiske, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov ali računovodske izkaze celotnega prometa podjetja ali druga dokazila v skladu s šestim odstavkom 77. člena ZJN-3.

C. Strokovna in tehnična usposobljenost:

STROKOVNA USPOSOBLJENOST

Ponudnik dokaže svojo usposobljenost z **vsaj enim referenčnim naročilom** in sicer:

Ponudnik je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) v zadnjih petih (5) letih od objave predmetnega javnega naročila uspešno postavil vsaj en komplet popolnoma avtomatske mešalne naprave z zalogovnikom, silosom minimalnega volumna 300 m³ z radarskim merilcem.

Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena pred predložitvijo ponudbe.

Način dokazovanja:

Ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno in podpisano izjavo št. 1 iz poglavja VII. Ponudnik mora v ponudbi priložiti referenčna dokazila referenčnih naročnikov (POTRDILO O REFERENČNEM DELU - vzorec se nahaja v poglavju št. VII.), ki jih ponudnik navaja v izjavi številka 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI. V kolikor potrдіlo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrдіla vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v vzorcu potrдіla iz poglavja VII.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru kakršnegakoli dvoma, povezanega z navedbami o referenčnih delih iz katerihkoli razlogov, brez utemeljitve razloga, od ponudnika zahteva dodatna pojasnila, ki jih mora ponudnik posredovati v postavljenem roku.

Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo od ponudnika naknadno zahteva dodatna dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri naročniku referenčnih del.

TEHNIČNA USPOSOBLJENOST

Ponudnik mora imeti na razpolago vso potrebno opremo in biti tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo v zahtevanih rokih in v skladu s tehničnimi zahtevami in pogoji naročnika.

Način dokazovanja:

Ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno in podpisano izjavo št. 1 iz poglavja VII, s katero potrді, da ima na voljo vso potrebno opremo in je tehnično sposoben izvesti predmetno naročilo v zahtevanih rokih in v skladu s tehničnimi zahtevami in pogoji naročnika. Ponudnik mora v poglavju V.2. Ponudbeni predračun navesti naziv/oznako sistema in proizvajalca sistema za izdelavo raztopin kloridov, ki ga ponuja.

Zmogljivosti drugih subjektov

Gospodarski subjekt lahko v skladu z 81. členom ZJN-3 za posamezno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo kadre, potrebne za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. Naročnik bo preveril ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava gospodarski subjekt uporabiti, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev.

Subjekt, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja glede pogojev v zvezi z usposobljenostjo, mora biti v ponudbi priglаšen kot podizvajalec, razen če nastopa kot partner v skupni ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

Skupna ponudba

Poleg pogojev, ki so navedeni v II.6. točki mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

Manipulativni stroški, ki so med partnerji dogovorjeni, niso predmet računov, ki jih mora vsak izmed partnerjev skupne ponudbe izstaviti naročniku.

Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (izjava št. 2),
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (izjavo št. 2),
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora zavrni vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku. 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Subjekt, katerega zmogljivosti ponudnik uporablja glede pogojev v zvezi z usposobljenostjo, mora biti v ponudbi priglašen kot podizvajalec, razen če nastopa kot partner v skupni ponudbi.

II.7. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

II.8. Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena v EUR brez DDV.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno ceno.

Dopustne dopolnitve, popravki, spremembe ali pojasnilo ponudbe

Če v postopku pregleda in ocenjevanju ponudb naročnik ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija iz ponudbe nepopolne ali napačne oziroma če dokumenti manjkajo, lahko gospodarski subjekt pozove, da v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo in sicer samo, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, mogoče objektivno preveriti.

Če gospodarski subjekt v roku, kot ga bo v zahtevi za dopolnitev določil naročnik, ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo takšna ponudba izključena.

Računske napake

Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Ponudnik je dolžan posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko s pisnim soglasjem ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, ki ga bo naročnik s soglasjem ponudnika popravil, bo obvezujoč za ponudnika. Ponudba ponudnika, ki ne bo soglašal s korigirano ponudbeno ceno v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, bo izključena.

II.9. Odpiranje ponudb

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

II.10. Oddaja javnega naročila

Naročnik bo izbral ponudbo v skladu z merili iz II.8. točke teh navodil.

Podpisana odločitev o oddaji naročila bo objavljena na Portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90. členom ZJN-3, javnega naročila ne odda.

II.11. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal v podpis pogodbo v obliki in vsebini, kot je določena v vzorcu te razpisne dokumentacije (poglavje III).

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik bo izbranega ponudnika, ki v roku 8 dni po prejemu pogodbe, le-te ne bo podpisane vrnil naročniku, v nadaljnjih treh letih izključil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja, saj bo dejanje izbranega ponudnika, ki ne bo v predpisanem roku naročniku vrnil podpisane pogodbe, štel kot precejšnjo pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Izbrani ponudnik mora skupaj s pogodbo naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik bo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe objavil obvestilo o oddaji javnega naročila z rezultati postopka javnega naročila.

II.12. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe mora pogodbeni stranka naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene cene z DDV, v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju V. te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije,

smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnih odstavkov, lahko naročnik unovči garancijo za resnost ponudbe.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati uspešen ponudnik, mora biti izdana od:

- banke v državi naročnika ali
- zavarovalnice v državi naročnika.

V primeru, da je garancija podpisana digitalno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom. Digitalno podpisano garancijo je potrebno predložiti v .pdf formatu (in ne skenirano) tako, da je mogoče preveriti digitalni podpis dokumenta.

II.13. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral vsaj 10 delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju V. te razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

V primeru, da je garancija podpisana digitalno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom. Digitalno podpisano garancijo je potrebno predložiti v .pdf formatu (in ne skenirano) tako, da je mogoče preveriti digitalni podpis dokumenta.

Če finančno zavarovanje ni predloženo, je to lahko razlog za unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

II.14. Revizija postopka

Pravno varstvo, v postopkih oddaje javnega naročila, je zagotovljeno skladno z ZPVPJN.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

III. VZOREC POGODBE

Naročnik: DARS d.d., št. :

Izvajalec:, št. :

NAROČNIK: **Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.**, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska številka za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251

Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 odprt pri Nova KBM d.d.

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Transakcijski račun številka: odprt pri

skleneta naslednjo

POGODBO

Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Naročnik DARS d.d. je na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega na Portalu javnih naročil dne pod številko objave JN...../2021-B01 in v TED pod št. 2021/S ...-..... in na podlagi sklepa o oddaji javnega naročila št. 000019/2021 izbral zgoraj navedenega izvajalca na podlagi predložitve ekonomsko najugodnejše ponudbe.

II. OBSEG PREDMETA POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec obvezuje izvesti pogodbeni dela naročniku v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe in ponudbenega predračuna št....., z dne, ki je priložen tej pogodbi. Predmetno pogodbeno obveznost je dolžan opraviti skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi.

III. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost znaša skupaj brez DDV:

..... EUR

(z besedo:..... EUR)

Bruto vrednost: EUR

22 % DDV: EUR

Za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom ZDDV-1 tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik.

Pogodbena vrednost, določena s to pogodbo, je fiksna in velja do izteka pogodbenega roka. Izvajalec ni upravičen do morebitnih podražitev.

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

4. člen

Izvajalec bo opravljeno storitev naročniku zaračunaval v skladu s ponudbenim predračunom. Na vsakem računu mora biti navedena številka pogodbe, ki jo je določil naročnik. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki spremljajo račun.

Pred izstavitvijo računa je izvajalec dolžan predati pogodbeno gradnjo z zapisnikom, ki ga podpišeta pooblaščen osebni izvajalca in naročnika. Ob primopredaji mora izvajalec predložiti s strani naročnika potrjen gradbeni dnevnik, zapisnike in podobno ter tudi vso ostalo zahtevano dokumentacijo. Pred prevzemom del in podpisom primopredajnega zapisnika bo naročnik pregledal izvršena dela. Podpisan primopredajni zapisnik je osnova za izstavitve računa.

Izvajalec izstavi račun v 3. delovnih dneh po opravljenem prevzemu.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljena dela, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljena pogodbeno dela na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo naročnik namesto izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar izvajalec predloži izjavo.

V tem primeru mora izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. Izjavo morajo podpisati tudi tisti podizvajalci, ki v tekočem mesecu del niso opravljali, so pa vključeni pri izvedbi pogodbe. Izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) mora podpisati izjavo tudi v primeru, ko nima nominiranih podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.

5. člen

Naročnik bo dolgovani znesek poravnal v roku 30 dni od prejema računa, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo, in potrjenih računov podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, kot je navedeno v predhodnem členu pogodbe.

V. POGODBENI ROK

6. člen

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 6 mesecev od uvedbe v delo. Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo.

7. člen

Izvajalec mora pričeti z izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku in po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika.

VI. GARANCIJSKI ROK

8. člen

Garancijski rok na izvedena dela, aplikacijo in vgrajeno opremo je štiriindvajset (24) mesecev od dneva prevzema. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa Zapisnika o prevzemu.

Naročnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje izvedenih del. Izvajalec se obvezuje, da se bo, v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni, odzval in opravil ogled na terenu. Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

VII. JAMČEVANJE

9. člen

Izvajalec jamči za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

10. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

11. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni pred potekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dostaviti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak mora biti vsaj 30 dni daljša od garancijskega roka.

IX. PODIZVAJALCI

12. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v Izjavi št. 2):

.....
(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela)

Podizvajalec je/ni zahteval neposredno plačilo.

Glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

13. člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,
- Izjavo št. 2 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca
- izpolnjen ESPD podizvajalca,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev ali tehničnih in kadrovskih sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

14. člen

Izvajalec se kot prevzemnik javnih naročil zavezuje odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, vendar to velja le za izkazane in s strani izvajalca potrjene terjatve.

Izvajalec se zavezuje, ob izstavitvi računa, podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje na katerega se nanaša zaračunana opravljena storitev.

Pogodbene stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu terjatev na drugega upnika ali tretjo osebo, razen na podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

15. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je tel., e-mail:.....

Predstavnik oz. pooblaščen oseba izvajalca je, tel., e-mail:

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

16. člen

Izvajalec se obvezuje:

- a. opraviti dela po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev;
- b. opraviti dela po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika;
- c. pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe;
- d. upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostalo dokumentacijo s področja VZD in okolja, ki je relevantna pri izvedbi storitve.

Izvajalec se zavezuje, da bo prevzeto storitev opravil samo s polnoletnimi delavci, ki so pri njemu legalno zaposleni, so strokovno usposobljeni, seznanjeni z navodili za varno delo, usposobljeni za varno izvajanje del, po mnenju zdravnika zmožni za izvajanje teh del. Pri delu bodo uporabljali predpisano osebno varovalno opremo in upoštevali vse predpisane varnostne ukrepe. Delo bo izvajal samo z varno delovno opremo, ki je redno vzdrževana in pregledana v skladu s predpisi;

- e. ravnati z nastalimi odpadki na naslednja možna načina:
 - Izvajalec mora v primeru lastne odstranitve nastalih odpadkov naročniku dostaviti Evidenčne liste o predanih odpadkih,
 - Izvajalec mora po koncu del v sodelovanju z odgovornim predstavnikom naročnika (vodja projekta) nastale odpadke ločiti po predpisani klasifikaciji na predpisana mesta znotraj družbe DARS d.d.;
- f. pred pričetkom del z naročnikom skleniti pisni sporazum, s katerim se ureja skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari, kot tudi obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena, odgovornost za zagotovitev varnih delovnih pogojev na skupnih deloviščih na območju avtocest in v delovnih prostorih v upravljanju DARS d.d.;
- g. ob končni primopredaji sistema predložiti:
 - Načrte oziroma skice izvedenih del
 - Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
 - Varnostna navodila
 - Dokazilo o varnosti vseh naprav v skladu z zakonom o varstvu pri delu - v kolikor je tako dokazilo potrebno zaradi opravljanja dela - pooblaščen organizacije
 - CE izjava o skladnosti
 - Meritve in načrte električnih instalacij
 - Projekte izvedenih del elektroinstalacij
 - Meritve in načrte strelovodov;

- h. za podizvajalce, za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega takega podizvajalca, da je prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

17. člen

Naročnik se obvezuje:

- a. sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo,
- b. tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

XII. KAKOVOST

18. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično in v okviru določil te pogodbe. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.

Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih del, če ta po količini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem iz razpisne in ponudbene dokumentacije izvajalca. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto izvedenih del, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih.

Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XIII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

19. člen

Izvajalec, njegovi delavci in podizvajalci morajo vse informacije o naročniku in drugih, ki so jih pridobili pri izvajanju te pogodbe, obravnavati kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne.

Naročnik mora na enak način obravnavati informacije o izvajalcu. Objaviti je mogoče le tiste podatke, za katere to dovoljuje 35. člen ZJN-3.

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov, do katerih pridejo delavci naročnika in izvajalca v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ne bosta uporabljali v nasprotju z določili te uredbe in drugo vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene, ki so določeni v tej pogodbi. To določilo velja vsaj pet let tudi v primeru predčasne prekinitve pogodbe, v primeru razveljavitve pogodbe in po izteku pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali možne zlorabe, v smislu določil navedene uredbe in vsakokrat veljavnem zakonu o varstvu osebnih podatkov oz. predpisu, ki ga nadomešča.

XIV. POGODBENA KAZEN

20. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z rokom iz 6. člena, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 100,00 EUR z DDV za vsak dan zamude pri izvedbi storitve. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru zamude pri izvedbi storitve naročniku ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti izvajalca o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, temveč se pogodbeno kazen obračuna v skladu z določili pogodbe brez obvestila.

Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z izvajalcem na podlagi predmetnega javnega naročila.

21. člen

Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 1.000 (tisoč) EUR z DDV.

Naročnik bo pogodbeno kazen zaradi spremembe podizvajalca brez soglasja naročnika obračunal pri mesečnem računu.

22. člen

Znesek vseh pogodbenih kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utрпи zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

23. člen

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu

sopogodbniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
 - ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
- (2) V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odločilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
- (3) Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka pogodbeni stranka in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

XVI. RAZVEZNI POGOJ (67. člen ZJN-3)

24. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

XVII. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Naročnik ali izvajalec lahko odstopita od pogodbe skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

Naročnik lahko ne glede na določbe Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

XVIII. RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE

26. člen

Vsaka stranka lahko v primeru nastopa spremenjenih okoliščin po sklenitvi pogodbe uveljavlja spremenjene okoliščine skladno z določilom 112. člena Obligacijskega zakonika.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

27. člen

O vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki dogovorita naknadno v obliki pisnih dogovorov, sklenjenih med zastopnikoma obeh pogodbenih strank.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XX. SESTAVNI DELI POGODBE

28. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del te pogodbe:

- ponudba s ponudbenim predračunom,
- tehnične specifikacije,
- izjava številka 2 in zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (samo v primeru nominacije podizvajalca),
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija.

XXI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izvajalec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

30. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod in naročnik dva (2) izvoda.

Podpisano dne: _____

Podpisano dne: _____

IZVAJALEC:

.....

.....

NAROČNIK:

DARS d.d.

UPRAVA

VZOREC

Partner v skupni ponudbi:

.....

.....

.....

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
(firma in sedež partnerja) (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblašчам zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
..... (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne imenovan za
vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV, da v
našem imenu in za naš račun podpiše in sklene pogodbo za

Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov

V _____, dne _____ PARTNER (podpis) _____

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev in
sicer za vsakega od partnerjev.

IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za dobavo in montažo silosa za sol in izvedbo avtomatskega sistema proizvodnje raztopine natrijevega klorida. Izbrani izvajalec mora dela opraviti po sistemu »ključ v roke« in sicer mora dobaviti in montirati 300 m³ silos vključno z avtomatskim sistemom za pripravo raztopine natrijevega klorida in zalogovnikom na lokaciji ACB Slovenske Konjice.

Morebiten ogled lokacije je možen po predhodnem dogovoru s pooblaščen osebo naročnika: Janko Kernel, tel: 01/51-88-339 ali 051/689-583.

IV.1. Pogodbeni rok

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je šest (6) mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v gradbeni dnevnik.

IV.2. Garancijski rok

Garancijski rok na izvedena dela, aplikacijo in vgrajeno opremo je štiriindvajset (24) mesecev od dneva prevzema. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa Zapisnika o prevzemu.

IV.3. Ostalo

Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati vse varnostne predpise.

Ob končni primopredaji sistema bo moral izvajalec predložiti:

- Načrte oziroma skice izvedenih del
- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku
- Varnostna navodila
- Dokazilo o varnosti vseh naprav v skladu z zakonom o varstvu pri delu - v kolikor je tako dokazilo potrebno zaradi opravljanja dela - pooblaščen organizacije
- CE izjava o skladnosti
- Meritve in načrte električnih instalacij
- Projekte izvedenih del elektroinstalacij
- Meritve in načrte strelovodov

IV.4. Tehnične zahteve

Silos za sol 300 m³ – lesen z avtomatsko ogrevano mešalno napravo in skladiščno posodo za NaCl

1. Silos za sol 300 m³

- leseni silos s kovinskimi nogami primeren za uporabo na prostem, namenjen shranjevanju posipnega materiala NaCl
- prostornina silosa min 300 m³
- silos, mešalna naprava in rezervni deli morajo biti dimenzionirani za projektno vetrno cono lokacije postavitve naprav
- silos mora biti valjaste oblike z nasipnim stožcem za polnjenje posipalcev
- Dimenzije silosa in tehnične karakteristike silosa:
 - Višina silosa max 17,2 m
 - Premer silosa cca 7,5 m
 - Notranja višina prehoda ob polnjenju min 4,1 m
 - Notranja širina prehoda ob polnjenju min 6,6 m
 - Minimalna obremenitev sipkega materiala 13 kN/m³
 - Konstruiran mora biti za potresno območje HE 3/1 m/s²
- Vetrna obremenitev za projektno vetrno cono lokacije postavitve naprav
 - Minimalna snežna obremenitev 2,0 kN /m²

- Valj:
 - Cilinder iz masivnega lesa – smrekovina z globinsko impregnacijo, z rezkanimi utori za odvod deževnice
 - Armatura z napenjalnimi jeklenimi obroči vroče cinkani
 - Vezni in vijačni material iz nerjavečega materiala Inox z zaščito proti odvitju
- Podnožje:
 - Jekleni podporni stebri in podporniki vroče cinkani
 - Celotna konstrukcija podnožja sestavljena iz odprtih profilov
 - Vezni in vijačni material iz nerjavečega materiala Inox z zaščito proti odvitju
- Lijak:
 - Lijak iz masivnega lesa - smrekovina z globinsko impregnacijo
 - Armatura z napenjalnimi jeklenimi obroči vroče cinkana
 - Vezni in vijačni material iz nerjavečega materiala Inox z zaščito proti odvitju
 - Zaščita navojev s plastičnimi kapami- zaščitami
- Izpust soli iz silosa:
 - Dvojni drsnik s konusom, minimalni premer pretoka 500 x 500 mm
 - Ogrodje drsnika vroče cinkano, zavarovano z obešanko
 - Vijačni material iz nerjavečega jekla
 - Krmiljenje odpiralne lopute za izpust in razporejanje hidravlično – črpalka in krmiljenje nameščeno v strežnem podestu in ročno v primeru izpada el. energije
- Polnilna cev:
 - DN 100, za centrično in pnevmatično polnitev
 - Spoji s prirobnico in navojem za priklop cevi transportnega kamiona
 - Ves material iz nerjavečega jekla
- Razdelilna naprava:
 - Nameščena na koncu polnilne cevi v silosu za optimalen izkoristek prostornine silosa
 - Vsi deli iz nerjaveče pločevine
- Streha:
 - V obliki valja z min naklonom 15°
 - Les globinsko impregniran
 - Kritina strešna lepenka varjena z bitumenskimi trakovi z nameščenimi odkapniki min 10 cm od roba- valja silosa
 - Strešna odprtina iz nerjavečega jekla ali pokrita z strešno lepenko
- Lestev za dostop na vrh silosa:
 - Kovinska lestev vroče cinkana s hrbtnim varovalom in vmesnim podestom ter zaščito za preprečitev nedovoljenega dostopa z zaklepom – obešanko
- Strešni podest:
 - Strešni podest z varovalno ograjo iz jeklene konstrukcije (tla iz protizdrsne perforirane jeklene pohodne mreže, ograja prav tako v celoti iz jeklene konstrukcije), vse vroče cinkano
 - Vijačni material iz Inox z zaščito proti odvitju
- Strešni podest s streho in vetrolovom:
 - Strešni podest za naklad soli, višina cca 1,7 m
 - Strešni podest iz globinsko impregniranega lesa na kovinskih podstavkih
 - Tristransko zaprt – les globinsko impregniran
 - Tla podesta in proti drsni sloj v izvedbi borovine globinsko impregniran
 - Sprednja stran podesta zaprta oziroma varovana s pleksi steklom
 - Stopnice iz vroče cinkane jeklene perforirane pločevine – proti zdrsne, varovalna ograja obojestranska iz vroče cinkane jeklene konstrukcije

- Nadstrešek podesta in dostopnih stopnic prekrit s strešno lepenko ali pokrito s strešno pločevino
- Ročno preverjanje količine soli v silosu:
 - Preverjanje količine soli z ročnim merjenjem globine, z vrvnim kolutom, Inox vrvjo, pogrezno utežjo in označitvijo na polnilni cevi
 - Vsi deli iz nerjavečega jekla vključno z zaporo
- Radarski merilec polnosti soli v silosu:
 - Nabava in montaža radarskega merilca polnosti soli v silosu za sol, z opremo za daljinsko sporočanje količine soli v m³ ali tonah, s pomočjo GSM/GPRS-a in modema z minimalno 4 kanali, 2x hart/html-xml protokolom ter s povezavo le tega v oblak, kjer lahko naročnik dostopa ločeno po ACB in skupno v okviru Tehnične službe Področja vzdrževanja v družbi DARS d.d..
 - Nabava SIM kartic za prenos podatkov z merilnika polnosti soli je v domeni naročnika. Izvajalec del je pri montaži silosa dolžan takoj po končani montaži vzpostaviti stalni prenos podatkov na strežnik in dostope z gesli lokalno in centralno za vse lokacije v Tehnični službi Področja vzdrževanja.
 - Za napajanje merilcev bo izvajalec zagotovil električni priklop 220 V moči. Merilec polnosti soli v silosu mora biti narejen iz materiala, odpornega na zunanji vpliv (korozija...), vključuje tudi napravo za upravljanje, zaščitno omarico, kakor tudi vse spojne dele in elemente. Izvedba mora biti skladna s predpisi elektro stroke vključno s shemo el. instalacij in meritvami instalacij.
 - Nabava in dostava radarskega merilca polnosti silosa za sol, z zaslonom montiranjem na silos, z naslednjimi karakteristikami:
 - metoda merjenja: nivo polnosti, radarsko voden
 - moč pritegnitve sonde do 30Kn
 - integriran spomin na napravi
 - kalibriran - usmerjen
 - opremljen tako, da omogoča delo v posebnem okolju (prah, sol...)
 - napajanje: izhod 220V/12V - 4 žično ustreznega preseka
 - vsi vključeni spojni elementi in deli so narejeni iz materiala odpornega na zunanji vpliv (korozija ...)
 - napajanje: izhod 220V/12V - 4 žilno – žično, žice ustreznega preseka
 - zunanji LCD zaslon, montiran v strežnem podestu silosa (prikaz v m³ ali tone); vsi vključeni spojni elementi in deli narejeni iz materiala odpornega na zunanji vpliv (korozija ...)
 - Nabava in dostava programsko vodene krmilne enote z naslednjimi karakteristikami:
 - kapaciteta: I/O:8XD/8XDO (konfigurirani po potrebi kot DI) 2XAI (4-20Ma) ter 1x RS232 komunikacijski port
 - integriran SMS/GPRS modem, z min. 4 kanali in 2x HART/ HTML-XML protokolom
 - lokalno shranjevanje podatkov (resolucije 0,1 s) z lastnim spominom, ki temelji na dogodku in/ali s programom vezanim na časovno obdobje
 - pošiljanje podatkov na osnovi poziva, na podlagi alarmantnega stanja in/ali s programiranim obdobjem
 - polnjenje: 9-30 VDC
 - možnost implementacije spremljanja glavne in pomožne (UPS) naprave na obstoječi napravi za daljinsko odčitavanje polnosti silosa za sol (v m³ ali tonah)
 - priključek na zunanjo GSM anteno
 - Nabava SIM kartice za prenos podatkov z merilnika polnosti je strošek naročnika
 - Nabava in dostava upravljalno-zaščitne omare in pripadajoče opreme, ki vsebuje:
 - elektro omarico, iz poliester materiala - ojačana s steklom in z mehanično zaščito IP66, zaščitena proti vremenskim vplivom- koroziji

- komplet montaža in priklop z vsem materialom, na obstoječi električni priključek na silosu
- Montaža in priključitev radarskega merilca polnosti silosa za sol z displejem-montiran v strežnem podestu silosa z upravljalno enoto za merjenje soli, z zaščitno omaro in pripadajočo opremo, ki mora biti pritrjena na samostoječi nosilec za merjenje soli, narejen iz plemenite kovine ali pocinkan, ozemljitev, vsa dela vezana na testiranje naprave, umerjanje, ter povezava stalnega prenosa podatkov z radarskega merilca polnosti silosa za sol na obstoječo napravo za daljinsko kontrolo polnosti silosa za sol (m^3 ali tonah v odvisnosti od specifične teže dobavljene soli) na obstoječih lokacijah silosov za sol.
- Shranjevanje podatkov:
 - Podatki se preko podatkovnega prenosa shranjujejo na serverju pri izvajalcu
 - Izvajalec vključi v ceno najem strežnika za eno leto od datuma dobave
 - Aplikacija v slovenskem jeziku
 - Omogočati mora izvoz podatkov v sisteme DARS v CVS formatu
 - Sistem mora omogočati pregledovanje, spremljanje in izvoz vseh podatkov na lokalni računalnik uporabnika, glede na lokacijo in centralno v Tehnični službi
 - Sistem mora omogočati izvoz vseh podatkov s »superviser« geslom nadzorniku
 - Podatki morajo biti dostopni vsaj dve leti po datumu opravljenega merjenja
- Teleskopska pomožna nakladalna cev, dolžine 2 m
 - Okrogla nakladalna cev iz membrane, ki je odporna na vremenske vplive
 - Fiksno pritrjena pod dvojnimi izpustom
 - Brezstopenjsko nastavljiva z pomočjo ročnega vitla iz nerjavečega jekla – inox, z odpornimi poliestrskimi vrvmi
 - Stabilnost uporabe zagotovljena z všitimi obroči iz nerjavečega jekla
- Tolkalo:
 - S pomočjo žice voda ročno vodeno tolkalo, pritrjeno na lijaku, vključno z naletno ploščo in upravljano iz strežnega podesta – vsi deli iz nerjavečega jekla
- Odvod soli:
 - Stranski odvod soli iz lijaka, za priklop na mešalno posodo in priklop na mešalno posodo sestavljen iz: odvodnega priključka in ročnega zapirala iz nerjavečega jekla ter s KG-cevjo DN 200, z vstavkom za vizualno preverjanje.
- Hidravlično upravljanje za odvod soli
 - Hidravlično krmiljenje zapirala, z dna, s pomočjo hidravlične črpalke. Črpalka nameščena na temelju silosa, v zaboji, kateri se mora zakleniti.
- Vibrator za podporo pretoka soli iz odvodne cevi
 - Električni vibrator za podporo pretoka soli iz silosa v mešalno posodo. Zagon in ustavitev vibratorja mora biti samodejna in odvisna od proizvodnje solne raztopine v mešalni posodi.
- Izvedba razsvetljave na silosu min 2x LED luč na notranji strani silosa, katera razsvetli doziranje NaCl v in nalaganje soli v tovorno vozilo;
- Prižiganje vseh luči hkrati z opcijami: stalno prižgano, ugasnjeno, preklon na senzor gibanja – ob zmanjšani svetlobi. (stikalo 1-0-2);
- Dve luči na silosu 230V, min 100 W, min 6000 lm, min 2000 K, po potrebi tudi razsvetlitev strežnega podesta;
- Minimalna osvetljenost pod silosom v gabaritih temeljev in na dostopu do in na strežni podest mora biti min 150 lux;
- Zaščita min IP 67.

2. Sistem za pripravo raztopine NaCl

Mešalna posoda iz ojačane umetne snovi z zaščitnim premazom, primerna za uporabo na prostem ogrevan dovod vode, ki stalno in avtomatsko proizvaja solno raztopino, primerno za takojšnjo uporabo.

- Tehnični podatki:
 - Prostornina za sol: minimalno 4 m³
 - Prostornina za raztopino: minimalno 8 m³
 - Moč raztapljanja: cca. 5.000 l/h (+/- 10 %)
 - Posoda: enostenska
 - Premier: cca. 2,40 m
 - Višina: cca. 3,00 m
 - Moč črpalke: 20 m³/h
 - Pritrditev: sidra iz legiranega jekla
 - Dovod elektrike: 400V, 25A
 - Dovod vode: 4 bar
- Funkcije naprave:
 - Proces raztapljanja:
 - avtomatsko reguliranje vode za raztapljanje in mešanje
 - Dovod vode za raztapljanje:
 - izoliran in konstantno ogrevan
 - ponovni dovod preostanka vode, odvod oz. ponikalni jašek ni potreben
 - Prikazovanje:
 - digitalni prikaz koncentracije solne raztopine v %
 - digitalni prikaz nivoja solne raztopine v litrih
 - digitalni prikaz moči proizvodnje v l/h
 - Črpanje solne raztopine:
 - sistemsko vodeno črpanje solne raztopine
 - avtomatski zagon, v povezavi z zadnjim delovanjem črpalke
 - Izločanje netopljivih delcev:
 - izločanje s pomočjo ročne armature iz legiranega jekla, ki je nameščena na višini pribl. 65 cm od dna posode
 - HMI modul:
 - Plošča za centralno krmiljenje mešalne posode, črpalke in skladiščne posode:
 - Vnos zaželenne koncentracije solne raztopine;
 - Digitalni prikaz koncentracije solne raztopine v %;
 - Digitalni in optični prikaz nivoja polnosti v mešalni posodi;
 - Digitalni in optični prikaz polnosti v pripadajočem skladiščnem rezervoarju;
 - Zapora oz. sprostitve vsake posamezne pipe;
 - Status posamezne pipe (v pripravljenosti ali zaprta);
 - Nastavitev parametrov črpanja;
 - Prikaz stanja proizvodnje
 - Varnostne funkcije:
 - izpraznitev dovoda vode po zaustavitvi proizvodnje brez nevarnosti zamrznitve
 - avtomatska zaustavitev proizvodnje pri odstopanju koncentracije
 - izklop v primeru pomanjkanja soli
 - varovalo proti suhem črpanju
 - ohranitev koncentracije v primeru neenakomernega vodnega pritiska

3. Skladiščni rezervoar 30 m³

- Skladiščni rezervoar max premera 3,10 m stoječ
- za skladiščenje koncentrirane solne raztopine (NaCl, MgCl, CaCl), atest pooblašene organizacije, ki potrjuje primernost za uporabo

- primeren za postavitve na prostem
- posoda iz ojačane umetne snovi (GFK) z zaščitnim premazom, ki nudi optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi
- Tehnični podatki:
 - Vsebina min 30.000 l
 - Premer max 3,10 m
 - Višina: max 4,80 m
 - Material ojačana umetna snov
 - Pritrditev na temelj s sidrom iz legiranega jekla
 - Stoječa izvedba posode
- Oprema:
 - sesalni vod z varovalom
 - povratni vod
 - Hidrostatična meritev nivoja polnitve
 - varovalo za prenapolnjenje
 - Odprtina DN 500
 - Vezni material
 - PE podloga
 - Cevi

4. Črpalka 48 m³/h

Črpalka za transport solne raztopine, primerne za uporabo (CaCl / MgCl / NaCl) iz priključenih skladiščnih rezervoarjev na posipalnike.

Vse krmilne armature, vključno s pokrovom, tlačnim parilnikom in razsvetljavo, se nahajajo v posodi, ki je narejena in postavljena na podnožje iz legiranega jekla.

- moč črpalke min: 48 m³/h (ob ustreznih odvodih - pretokih na strani polnjenega posipalca)
- dovod elektrike: 400V, 16A
- Funkcije naprave:
 - avtomatski preklon krogelnega ventila med nakladanjem - odvzemom solne raztopine - črpanjem
 - Krmilna naprava za naklad solne raztopine:
 - nameščena na vsakem nakladalnem mestu
 - tipka za zagon črpalke, za izklop črpalke, za odvzem solne raztopine
 - konstantna osvetlitev digitalnega prikazovalnika
 - digitalni prikaz nivoja solne raztopine v litrih
 - Odvzem solne raztopine iz vozila za posipanje cest:
 - odvzem solne raztopine se izvaja na mestu nakladanja
 - avtomatski krogelni ventil, ročne nastavitve niso potrebne
 - Črpanje solne raztopine:
 - sistemsko vodeno črpanje solne raztopine
 - avtomatski zagon, v povezavi z zadnjim delovanjem črpalke
 - Varnostne funkcije:
 - pravica dostopa s pomočjo ID-ključa
 - alarmni signal v primeru prenapolnjenosti skladiščnega rezervoarja
 - nivojsko stikalo za avtomatski izklop črpalke
- Prekladalna naprava s priključkom
 - Gumirana cev s prikazom raztopine, dolžina minimalno 6 m vključno z zapornim ventilom in priključkom ter krmilno ploščo z digitalnim prikazovalnikom.
- Konzola za odlaganje nakladalne cevi z vodilom
 - Konzola za cev iz legiranega jekla, s premično ročico, vključno s povratnim mehanizmom za zaščito polnitvene cevi.

- evidentiranje količine porabe solnice
 - evidentiranje nakladalne količine s pomočjo magnetno-induktivne meritve.
- Modem za prenos podatkov naprave
 - priprava in prenos podatkov naprave na mrežni portal
 - internetna povezava preko podatkovnega SIM-a ali fiksnega omrežja

5. Gradbena dela

- Izgradnja temeljev za silos
- v zunanjem delu so temelji na robovih pobrani (opaženje z letvico v vogalu)
- Izvedba temelja za mešalno posodo in skladiščno posodo. Temelj oziroma temeljna plošča mora omogočati dostop po betonu v primeru posegov v krmiljenje mešalne naprave temelj iz soli odpornega betona
- Izdelava strelovoda in ozemljitve, zemeljski del ozemljitve iz nerjavečega jekla
- Ureditve in utrditve podlage pod silosom in v neposredni okolici ter izvedba asfaltne podlage
- Izvedba dovoda elektrike z po potrebi revizijskimi jaški (če so potrebni) (min 3x) v skupni dolžini cca 250 m skladno z elektro stroko utrjevanje in po asfaltiranje poškodovanega asfalta
- Utrjevanje terena pod in ob silosu v skupni kvadraturi 250 m² ter izvedba asfalta
- Prestavitev robnikov v dolžini 30 m
- Izkop zemlje do globine 1 m, utrjevanje in nasutje tampona in asfaltiranje površine v neposredni bližini silosa do obstoječega vodotoka cca 250 m²
- Odstranitev varovalne mreže in odstranitev robnikov ter izvedba novih robnikov v dolžini 30 m (varovalno mrežo postavi naročnik sam)
- Izvedba meritev strelovoda in instalacij vključno s PID dokumentacijo
- Po potrebi prestavitev meteorne kanalizacije in kabelske kanalizacije
- Izvedba dovoda vode v dolžini cca 100 m z revizijskim jaškom 1x1 m
- Izvedba dovoda vode z revizijskim jaškom min 1x1 m in črpalko za povečanje pretoka pritiska vode v mešalno posodo z dovodom električne energije za črpalko (v kolikor je potrebno za povečanje pritiska)
- Izgradnja nadstreška nad mešalno posodo in navezava na silos, z izvedbo odvodnjavanja meteorne vode v obstoječo kanalizacijo
- Streha nadstreška iz pločevine z zaključnimi obrobami in žlebovi do odvodnega jaška
- Nadstrešek lesen ali kovinski primeren za prvo vetrno cono in mora biti konstruiran za sunke vetra do 100 km/h, oziroma tretjo vetrno cono (izjava izvajalca). Nadstrešek 1 m pod rob silosa in na ostale tri strani vsaj 1 m od postavljene mešalne posode in zalogovnika navzven.
- Pred izvedbo del naročnik določi trase elektro in druge kanalizacije, pri katerih mora izvajalec del previdno izvajati Izkope, da ne poškoduje vodov
- Po potrebi prestavitev kabelske kanalizacije in vodovodnih instalacij ter odvodnjavanja
- Montažni material, cevovod
- Sestava PVC cevovoda vključno z dodatki za pritrditev in spajanje iz legiranega jekla

V. VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ

V.1. VZOREC: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: *GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE*

ŠTEVILKA GARANCIJE: *(vpiše se številka garancije)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK GARANCIJE: *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)*

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/XXXX (interna oznaka), z dne , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov _____ (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščen za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.").

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe v roku 8 dni od prejema pogodbe; ali
3. izbrani naročnik garancije na poziv upravičenca ni posredoval podatkov o lastništvu, zahtevanih v 6. odstavku 91. člena ZJN-3, v roku 8 dni od prejema poziva; ali
4. izbrani naročnik garancije ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

V.2. VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA GARANCIJE: *(vpiše se številka garancije)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK GARANCIJE: *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: *dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) ... za ... (vpiše se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpiše se pogodbena vrednost) ...*

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov _____ (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščen za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.").

KRAJ PREDLOŽITVE: *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

V.3. VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

ŠTEVILKA GARANCIJE: *(vpiše se številka garancije)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK GARANCIJE: *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: *dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) ... za ... (vpiše se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpiše se pogodbena vrednost) ...*

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov _____ (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščen za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.").

KRAJ PREDLOŽITVE: *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

VI. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Predmet javnega naročila: **Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov**

Int. št. naročila pri naročniku: **000019/2021**

VI.1. Podatki o ponudniku

Naziv:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Matična številka (ali EMŠO za s.p.): Davčna številka

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:

..... pri

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov:

Kontaktna oseba:

e-naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, mora javiti vsako spremembo podatkov iz v ponudbi priloženega obrazca ESPD, ki bi nastala v času do dokončanja del po sklenjeni pogodbi.

Izjavljamo, da:

- je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali internetni strani naročnika www.dars.si.
- je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.
- je ponudba veljavna vključno do **30. 8. 2021**.
- razpisno dokumentacijo razumemo in se v celoti strinjamo z njeno vsebino vključno z dodatki in pojasnili, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo.
- smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij in naše ponudbe.

datum:

podpis:

VI.2. Ponudbeni predračun

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Opis del	ME	Količina	Vrednost
Dobava in montaža novega silosa 300 m ³ s temelji in ureditvijo okolice, avtomatiziranim sistemom za pripravo raztopine NaCl in zalogovnikom na ACB Slovenske Konjice	KPL	1	

Plačnik DDV je, po 76.a členu ZDDV-1, naročnik.

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Izbrani izvajalec bo dela opravil po sistemu »ključ v roke«.

Izjavljamo:

- da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna;
- da so vse cene in vrednosti izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila, potrebni za popolno dokončanje obveznosti, prevzetih s pogodbo;
- da ponujamo sistem za izdelavo raztopin kloridov proizvajalca (navesti naziv/oznako sistema in proizvajalca

sistema):

datum:

podpis:

VI.3. Rekapitulacija

Ponudnik:

Ponudbena vrednost (kot je navedena v ponudbenem predračunu)

Ponudbena vrednost brez DDV:	EUR
22% DDV:	EUR
Ponudbena vrednost z DDV:	EUR

datum:

podpis ponudnika:

VII. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PONUDNIK:

IZJAVA ŠT. 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov**

Referenčne storitve:			
Leto	Naročnik referenčnega posla	Predmet referenčnih del	Dela izvedel kot samostojni izvajalec/partner/podizvajalec (ustrezno navesti)
S podpisom te izjave ponudnik dovoljuje naročniku, da preveri pri naročniku reference navedbe glede referenc. Ponudnik v ponudbo priloži potrjena referenčna dokazila naročnika reference (potrdilo o referenčnem delu)!			

Izjavljamo:

- da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom predmetnega javnega naročila;
- da ponujeno blago (silosi in sistem za izdelavo raztopin kloridov) izpolnjuje vse tehnične zahteve;
- da imamo na razpolago vso potrebno opremo in da smo tehnično sposobni izvesti predmetno javno naročilo v zahtevanih rokih in v skladu s tehničnimi zahtevami in pogoji naročnika.

datum:

podpis ponudnika:

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):.....,

telefon:, e-pošta:

Naziv izvajalca:

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi):

.....

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja pogodbeni dela (kratek opis izvedenih del, z navedbo proizvajalca sistema in naziv/oznaka sistema):

.....

.....

.....

Izvajalec je postavil komplet popolnoma avtomatske mešalne naprave z zalogovnikom, s silosom minimalnega volumna (navesti velikost silosa)..... m³ z radarskim merilcem.

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja).....

Izvajalec je navedena dela opravljal kot samostojni izvajalec / kot partner / podizvajalec (ustrezno označiti).

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih.

Predstavnik naročnika:

(ime in priimek)

(Podpis)

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje

PONUDBNIK:

IZJAVA ŠT. 2 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov**

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Kontaktna oseba, tel. št., e-pošta)	Zakoniti zastopniki	Vrsta del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskih del v EUR brez DDV

Za vsakega nominiranega podizvajalca **mora** ponudnik priložiti izpolnjen obrazec »Zahteva podizvajalca za neposredna plačila«.

V kolikor ponudnik nima podizvajalcev, v tabelo nedvoumno vpiše, da nima podizvajalcev, kar potrdi s podpisom izjave.

datum:

podpis ponudnika:

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PODIZVAJALEC:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Za izvedbo v ponudbi navedenega dela javnega naročila »**Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov**« in sicer:

3

zahtevamo / ne zahtevamo (**obvezno označiti**) neposredno plačilo naročnika javnega naročila

na TRR št. _____ odprt pri _____.

Naročniku dajemo soglasje, na podlagi katerega bo namesto glavnega izvajalca poravnal našo terjatev do ponudnika.

datum:

podpis podizvajalca:

³ Navedba vrste del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskega dela.