



DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU**

**DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ
(Int. ev. št. 000103/2019)**

KAZALO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3
II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5
III.	VZOREC POGODBE	13
IV.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	21
V.	VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ	43
VI.	PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM	45
VII.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	64

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava, identifikacijska številka za DDV: SI92473717, matična številka: 5814251, transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 odprt pri Abanki d.d.,

vabi k predložitvi ponudbe za dobavo in montažo varnostnih ograj v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15).

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

I.1. Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 z vsemi spremembami),
- Predpisi, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo.

I.2. Razpisna dokumentacija

Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali spletni strani naročnika www.dars.si.

Razpisna dokumentacija je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, kot jo določa ZJN-3, in vsebuje naslednje dokumente:

- poglavje I: Povabilo k oddaji ponudbe,
- poglavje II: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- poglavje III: Vzorec pogodbe,
- poglavje IV: Tehnične specifikacije,
- poglavje V: Vzorci zahtevanih finančnih zavarovanj,
- poglavje VI: Ponudba s ponudbenim predračunom,
- poglavje VII: Ugotavljanje sposobnosti,
- PRILOGA: ESPD.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni Dodatki in Pojasnila k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 61. členom ZJN-3 in točko I.2. teh navodil in objavljeni na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali spletni strani naročnika www.dars.si.

Pridobivanje dodatnih informacij

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega naročila se posredujejo izključno na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si. Rok za prejem ponudnikovih vprašanj je razviden iz Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval ponudnikom.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov in/ali Pojasnil k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek in/ali Pojasnilo k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

I.3. Predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=9381

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN **najkasneje do 27.06.2019 do 08.55 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »**ODDANO**«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik zahtevanih dokumentov pri oddaji ponudbe, ki ne bodo oddani preko informacijskega sistema e-JN, ne bo upošteval.

I.4. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **27.06.2019** in se bo začelo **ob 09.00 uri**.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava in montaža varnostnih ograj.

CPV: 34928310- (Varnostne ograje), 45233280 - (Postavljanje cestnih ograj), 45342000 - (Storitve montaže ograj).

Naročilo je razdeljeno na 11 sklopov. Ponudnik se lahko prijavi za katerikoli sklop, za enega ali več. Za sklope se zahteva izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v točki II.6. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ostale zahteve naročnika morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Javno naročilo je razdeljeno na sklope in sicer:

- Sklop 1 - tip LOS OPREMA
- Sklop 2 - tip IM
- Sklop 3 - tip RAL
- Sklop 4 - sistem K-LIGHT
- Sklop 5 - sistem Krems barrier - Voestalpine
- Sklop 6 - Miniguards
- Sklop 7 - Elementi varnostnih ograj pred uvedbo SIST EN 1317
- Sklop 8 - Elementi varnostnih ograj v skladu s SIST EN 1317
- Sklop 9 - Elementi varnostnih ograj H2 W4 v skladu s SIST EN 1317
- Sklop 10 - Elementi varnostnih ograj LIGHT v skladu s SIST EN 1317
- Sklop 11 - Elementi varnostnih ograj vgrajenih na AC v skladu s SIST EN 1317

Ocenjena vrednost naročila je enaka najvišji dopustni vrednosti za posamezni sklop v EUR brez DDV.

Najvišja dopustna vrednost javnega naročila za sklop:

- Sklop 1 je 58.220,00 EUR brez DDV
- Sklop 2 je 36.024,00 EUR brez DDV
- Sklop 3 je 63.302,00 EUR brez DDV
- Sklop 4 je 91.021,00 EUR brez DDV
- Sklop 5 je 118.843,00 EUR brez DDV
- Sklop 6 je 52.000,00 EUR brez DDV
- Sklop 7 je 566.051,00 EUR brez DDV
- Sklop 8 je 308.715,00 EUR brez DDV
- Sklop 9 je 63.087,00 EUR brez DDV
- Sklop 10 je 79.198,00 EUR brez DDV
- Sklop 11 je 259.737,00 EUR brez DDV

Ponudba, ki bo presegala najvišjo dopustno vrednost za posamezen sklop, bo pred razvrstitvijo ponudb, glede na merila, ocenjena kot nedopustna in izločena iz nadaljnega postopka.

II.2. Vrsta in količina blaga

Podrobnejši opis blaga in druge tehnične zahteve so razvidne iz poglavja IV- Tehnične specifikacije.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali več sklopov. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Količine, ki so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna, so okvirne in predvidene za obdobje 36 mesecev. Količina je okvirna, ni dokončna in se prilagaja konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine blaga.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje v postopku javnega naročila.

II.3. Rok izvajanja pogodbe

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

II.4. Kraj dobave

Kraj dobave so avtocestne baze in izpostave naročnika na področju Republike Slovenije.

II.5. Priprava ponudbe

Sestavni deli ponudbe

Ponudba mora vsebovati dokumente:

- a) ponudbo s ponudbenim predračunom,
- b) izpolnjene in potrjene obrazce iz VII. poglavja razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili ter izjavami, razen tistih, ki jih naknadno pridobi naročnik,
- c) izpolnjen in potrjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
- d) v primeru skupne ponudbe kopijo akta, sklenjenega med partnerji skupine izvajalcev, kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim aktom.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži:

- v razdelek »Predračun« izpolnjen in potrjen obrazec iz poglavja VI.2. »Ponudbeni predračun« (za sklop/e, ki ga/jih nudi) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
- v razdelek »ESPD-ponudnik« svoj elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD - ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
- v razdelek »Druge priloge« vse ostale dokumente.

Oblika ponudbe

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje, kjer je to posebej zahtevano. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ne predloži ponudbe na obrazcih, predvidenih v razpisni dokumentaciji, morajo predloženi obrazci vsebovati vse podatke, ki so navedeni v obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. Za to označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščen za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. Ponudbi morajo biti priloženi izpolnjeni in potrjeni ESPD za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi.

Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma uradni prevod ponudbe v slovenskem jeziku.

V tujem jeziku so lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjuje/jo ponudbo ter dokazila uradnih institucij. Naročnik si pridržuje pravico, da v kolikor ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno za presojo spornih vprašanj, od ponudnika zahteva (uradni) prevod dokumentov v slovenščino, ki jih je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

Ponudbeni predračun

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec iz poglavja VI.2. »Ponudbeni predračun« (za sklop/e, ki ga/jih nudi) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, druge obrazce pa naloži v razdelek »Druge priloge«.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno).

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v ponudbenem predračunu. Cene/ME in vrednosti morajo biti obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V primeru, da ponudnik ne izpolni s cenami vseh pozicij ponudbenega predračuna, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. Prav tako bo naročnik zavrnil kot nedopustno ponudbo, ki vsebuje cene/ME in/ali vrednosti obračunane in zaokrožene na več kot dve (2) decimalni mesti. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna in nato zajet v končni ponudbeni vrednosti v obrazcu ponudbe oziroma ponudbenega predračuna.

Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65 /2009 z vsemi spremembami) in priložiti ustrezen sklep o določitvi poslovnih skrivnosti. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3.

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.

Ne glede na prejšnji odstavek je javni podatek specifikacija storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Veljavnost ponudbe

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev, razen v primerih iz 89. člena ZJN-3, ostanejo v veljavi vključno do **24.11.2019**.

Naročnik lahko pozove ponudnika k podaljšanju roka veljavnosti ponudbe za dodaten čas. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati v pisni obliki. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da ponudnik ne podaljša roka veljavnosti ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo po izteku njene veljavnosti izključil iz nadaljnjega postopka.

Zahtevana finančna zavarovanja

Naročnik finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva.

Variantna ponudba

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

II.6. Ugotavljanje sposobnosti

Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3)

Gospodarski subjekt¹ lahko sodeluje v postopku javnega naročanja:

- če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- če ni v stečajnem postopku in
- če zanj ne obstaja razlog za izključitev iz f) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo namreč iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če so se pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od pogodbe o izvedbi javnega naročila, odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila, predčasno prekinil sodelovanje o izvedbi javnega naročila ali/in uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. Izpolnjevanje navedenega pogoja bo naročnik preveril v dokumentaciji v lastnem arhivu.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 naročniku v ponudbi predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi ali šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

Način dokazovanja:

Kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec.

Naročnik bo neobstoj razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril na način, da bo ponudnika pozval k predložitvi izpisa iz ustreznega registra kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali pravni organ v državi v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Dokazilo ne sme biti starejše od 6 mesecev od skrajnega roka za prejem ponudb. Če naročnik v svojih arhivih razpolaga z dokazilom, ki ni starejše od 6 mesecev od skrajnega roka za prejem ponudb, ponudnika ne bo pozval k predložitvi dokazil.

Če ESPD² ne vsebuje podatkov o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov (spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik), kjer lahko naročnik pridobi potrdila ali druge potrebne informacije, je ponudnik dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ponudnik predložiti ESPD tudi za vsak tak subjekt.

¹ Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

² »ESPD« je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, določen z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5.1.2016.

Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3)

A. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt predloži ESPD s podatki, zahtevanimi v tej točki, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo. Kot dokaz ustreznosti za opravljanje poklicne sposobnosti lahko naročnik naknadno zahteva izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

B. Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik in podizvajalci v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe predmetnega javnega naročila, niso imeli blokirane posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

Način dokazovanja:

Naročnik bo podatke preveril iz javno dostopnih evidenc e-dosje, AJPEs, E-bonitete ipd.

Kot dokaz ustreznosti ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik naknadno zahteva ustrezne bančne izpiske, računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov ali računovodske izkaze celotnega prometa podjetja ali druga dokazila v skladu s šestim odstavkom 77. člena ZJN-3.

C. Tehnična in strokovna usposobljenost:

1. **Reference:** Ponudnik mora izkazati uspešne dobave in montaže jeklenih varnostnih ograj najmanj v vrednosti ne manjši od določene najvišje sprejemljive vrednosti za posamezen ponujen sklop v zadnjih petih (5) letih od objave predmetnega javnega naročila. Ponudnik lahko izkaže svojo usposobljenost z več referenčnimi posli za dobavo in montažo varnostnih ograj v skupni vrednosti ponujenih sklopov (razen za sklop 6).

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se reference seštevajo.

Način dokazovanja:

Ponudnik v ponudbo priloži izpolnjeno in podpisano izjavo št. 1 iz poglavja VII. Ponudnik mora v ponudbi priložiti referenčna dokazila referenčnih naročnikov (POTRDILO O REFERENČNEM DELU - vzorec se nahaja v poglavju št. VII.), ki jih ponudnik navaja v izjavi številka 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v vzorcu potrdila iz poglavja VII.

2. Ponudnik mora ob predaji ponudbe, kot njen obvezni sestavni del, predložiti naslednjo zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje ustreznost ponujenih materialov (razen za sklop 6):
 - a) ponudnik mora predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje, da je blago, ki je predmet ponudbe, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in da pogoji in način postavitve ustrezajo minimalnim zahtevam tehničnih specifikacij TSC 02-210.
 - b) ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti:
 - izjavo o nespremenljivosti lastnosti,
 - CE certifikat o lastnostih proizvoda.

Ponudnik mora pred vgradnjo oz. dobavo dokazati, da ponujeni materiali ustrezajo zahtevam SIST EN 1317 oz. drugim predpisom, s katerimi se kontrolira ustreznost ponujenega materiala.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva uspešno opravljene preizkusne trke (crash teste) jeklenih varnostnih ograj.

V primeru skupne ponudbe ali, če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti seštevajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

Skupna ponudba

Poleg pogojev, ki so navedeni v II.6. točki mora vsebovati skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, še pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in nosilca izvedbe. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila za vsakega ponudnika posebej.

V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

Manipulativni stroški, ki so med partnerji dogovorjeni, niso predmet računov, ki jih mora vsak izmed partnerjev skupne ponudbe izstaviti naročniku.

Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (izjava št. 2),
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (izjava št. 2),
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

II.7. Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

II.8. Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena v EUR brez DDV, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo dopustno ponudbo z enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enako najnižjo ponudbeno ceno.

II.9. Odpiranje ponudb

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

II.10. Oddaja javnega naročila

Naročnik bo izbral ponudbo v skladu z merili iz II.8. točke teh navodil.

Podpisana odločitev o oddaji naročila bo objavljena na Portalu javnih naročil, skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90. členom ZJN-3, javnega naročila ne odda.

II.11. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestil izbranega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta in ponudniku poslal v podpis pogodbo v obliki in vsebini, kot je določena v vzorcu te razpisne dokumentacije (poglavje III).

Naročnik bo izbranega ponudnika, ki v roku 10 dni po prejemu pogodbe, le-te ne bo podpisane vrnil naročniku, v nadaljnjih treh letih izključil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja, saj bo dejanje izbranega ponudnika, ki ne bo v predpisanem roku naročniku vrnil podpisane pogodbe, štel kot precejšnjo pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Naročnik bo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe objavil obvestilo o oddaji javnega naročila z rezultati postopka javnega naročila.

II.12. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe mora pogodbeni stranka naročniku dostaviti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene cene z DDV, v skladu z vzorcem, ki je podan v poglavju V. te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Izbrani ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali zavarovanje pri zavarovalnici. V primeru predložitve zavarovanja pri zavarovalnici določbe, ki se v tej razpisni dokumentaciji nanašajo na bančne garancije, smiselno veljajo tudi za zavarovanje pri zavarovalnici (kvaliteta zavarovanja mora biti po vsebini ekvivalentna bančni garanciji).

II.13. Revizija postopka

Pravno varstvo, v postopkih oddaje javnega naročila, je zagotovljeno skladno z ZPVPJN.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

III. VZOREC POGODBE

Naročnik: DARS d.d., št. :

Izvajalec:, št. :

NAROČNIK: **Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.**, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska številka za DDV: SI92473717

Matična številka: 5814251

Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 odprt pri Abanki d.d.

in

IZVAJALEC:

ki ga zastopa

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Transakcijski račun številka: odprt pri

skleneta naslednjo

POGODBO

DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ

Sklop 1 -tip LOS OPREMA

Sklop 2 - tip IM

Sklop 3 - tip RAL

Sklop 4 - sistem K-LIGHT

Sklop 5 - sistem Krems barrier - Voestalpine

Sklop 6 - Miniguards

Sklop 7 - Elementi varnostnih ograj pred uvedbo SIST EN 1317

Sklop 8 - Elementi varnostnih ograj v skladu s SIST EN 1317

Sklop 9 - Elementi varnostnih ograj H2 W4 v skladu s SIST EN 1317

Sklop 10 - Elementi varnostnih ograj LIGHT v skladu s SIST EN 1317

Sklop 11 - Elementi varnostnih ograj vgrajenih na AC v skladu s SIST EN 1317

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Naročnik DARS d.d. je na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega na Portalu javnih naročil dne pod številko objave JN...../20.... in v TED pod št. in na podlagi sklepa o oddaji javnega naročila št. z dne izbral zgoraj navedenega izvajalca na podlagi predložitve ekonomsko najugodnejše ponudbe.

II. OBSEG PREDMETA POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec obvezuje izvajati storitev in dobaviti blago naročniku v obsegu in kakovosti, kot je razvidno iz izvajalčeve ponudbe in ponudbenega predračuna št....., z dne, ki je priložen tej pogodbi. Predmetno pogodbeno obveznost je dolžan opraviti skladno s tehničnimi specifikacijami in pogoji, ki jih je potrdil v svoji ponudbi.

III. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost znaša skupaj z DDV:

..... EUR

(z besedo:..... EUR)

Neto vrednost: EUR

22 % DDV: EUR

Pogodbena vrednost, določena s to pogodbo, je fiksna in velja do izteka pogodbenega roka. Izvajalec ni upravičen do morebitnih podražitev.

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI

4. člen

Izvajalec bo opravljeno storitev in dobavo blaga naročniku zaračunaval v skladu s ponudbenim predračunom. Na vsakem računu mora biti navedena številka pogodbe, ki jo je določil naročnik. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki spremljajo račun.

Izvajalec bo opravljene storitve naročniku zaračunaval enkrat mesečno do 3. dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec mora k računu priložiti s strani naročnika potrjene odpoklice storitve po pogodbi, delovne naloge in podobno. V primeru skupne ponudbe pogodbeni stranki soglašata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje naročniku tudi izdane račune vseh partnerjev. Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleži, kot to izhaja iz predloženih računov.

Račun, ki ga izvajalec izstavi, mora biti zbiran. Priloga zbirnemu računu je specifikacija porabe po posameznih organizacijskih enotah, ki morajo vsebovati naslednje postavke: lokacijo, količina, ceno brez DDV, znesek DDV. Na zbirnem računu pa mora biti, poleg ostalih obveznih navedb, še skupna vrednost za vse organizacijske enote, ki vključuje vrednost brez DDV in skupno vrednost računa z DDV.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, bo naročnik namesto izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar izvajalec predloži izjavo.

V tem primeru mora izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. Izjavo morajo podpisati tudi tisti podizvajalci, ki v tekočem mesecu del niso opravljali, so pa vključeni pri izvedbi pogodbe. Izvajalec (oz. posamezni partner v skupini izvajalcev v primeru skupne izvedbe) mora podpisati izjavo tudi v primeru, ko nima nominiranih podizvajalcev.

Za podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno.

5. člen

Naročnik bo dolgovani znesek poravnal v roku 30 dni od prejema računa, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo, in potrjenih računov podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, kot je navedeno v predhodnem členu pogodbe.

V. POGODBENI ROK

6. člen

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. (Velja od sklopa 1 do vključno sklopa 10.)

Rok dobave blaga je enaindvajset (21) dni, rok montaže je osemindvajset (28) dni od prejema odpoklica (Velja samo za sklop 11).

7. člen

Dobavitelj mora pričeti z izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku in po predhodnem dogovoru s predstavnikom naročnika. Pri izvedbi pogodbenih del mora upoštevati določila tehničnih specifikacij.

VI. GARANCIJSKI ROK

8. člen

Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

VII. JAMČEVANJE

9. člen

Izvajalec jamči za odpravo vseh napak v zvezi z izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

10. člen

Izvajalec je dolžan v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

IX. PODIZVAJALCI

11. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci (podizvajalec, ki je naveden v Izjavi št. 2):
Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu plačeval izvršena dela:

Podizvajalec je/ni zahteval neposredno plačilo. Glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

12. člen

Izvajalec se nadalje izrecno obvezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca - zamenjava in/ali vključitev novega podizvajalca, ob predhodnem soglasju naročnika v skladu s 94. členom ZJN-3, naročniku v petih dneh po spremembi predložil:

- obvestilo o spremembi podizvajalca,

- Izjavo št. 2 z navedbo podizvajalca in dela javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca
- izpolnjen ESPD podizvajalca,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru zamenjave podizvajalca ob predhodnem soglasju naročnika, mora podizvajalec izpolnjevati vse zahtevane pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce ob predložitvi ponudbe. V kolikor je izvajalec s prvotnim podizvajalcem izkazoval izpolnjevanje referenčnih pogojev ali tehničnih in kadrovskih sposobnosti, mora enake pogoje za dela, ki jih bo opravljal, izpolnjevati tudi novi podizvajalec.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

13. člen

Izvajalec se kot prevzemnik javnih naročil zavezuje odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, vendar to velja le za izkazane in s strani izvajalca potrjene terjatve.

Izvajalec se zavezuje, ob izstavitvi računa, podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobje na katerega se nanaša zaračunana opravljena storitev.

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajalec odpoveduje prenosu terjatev na drugega upnika ali tretjo osebo, razen na podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

14. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je tel., e-mail:.....

Predstavnik oz. pooblaščen oseba izvajalca je, tel., e-mail:

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

15. člen

Izvajalec se obvezuje:

- opraviti storitev in dobaviti blago po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev,
- opraviti storitev in dobaviti blago po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika,
- pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno skrivnost naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih informacij tudi po izteku te pogodbe.
- Pri izvajanju pogodbenih obveznosti mora izvajalec upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostalo dokumentacijo s področja VZD in okolja, ki je relevantna pri izvedbi storitve.

Izvajalec se zavezuje, da bo prevzeto storitev opravil samo s polnoletnimi delavci, ki so pri njemu legalno zaposleni, so strokovno usposobljeni, seznanjeni z navodili za varno delo, usposobljeni za

varno izvajanje del, po mnenju zdravnika zmožni za izvajanje teh del. Pri delu bodo uporabljali predpisano osebno varovalno opremo in upoštevali vse predpisane varnostne ukrepe. Delo bo izvajal samo z varno delovno opremo, ki je redno vzdrževana in pregledana v skladu s predpisi.

- e. pred pričetkom del z naročnikom skleniti pisni sporazum, s katerim se ureja skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari, kot tudi obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena, odgovornost za zagotovitev varnih delovnih pogojev na skupnih deloviščih na območju avtocest in v delovnih prostorih v upravljanju DARS d.d.,
- f. pred vgradnjo oz. dobavo dokazati, da ponujeni materiali ustrezajo zahtevam SIST EN 1317 oz. drugim predpisom, s katerimi se kontrolira ustreznost ponujenega materiala,
- g. za podizvajalce, za katere neposredno plačilo ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo vsakega takega podizvajalca, da je prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

16. člen

Naročnik se obvezuje:

- a. sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z razpisno dokumentacijo,
- b. tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti.

XII. KAKOVOST STORITEV IN BLAGA

17. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo opravljeno dobavo in storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično in v okviru določil te pogodbe. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.

Naročnik lahko odkloni prevzem blaga in izvedenih storitev, če ta po količini in kvaliteti ne ustreza pogojem iz razpisne in ponudbene dokumentacije izvajalca. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto storitve, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih.

Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določitih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XIII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

18. člen

Izvajalec, njegovi delavci in podizvajalci morajo vse informacije o naročniku in drugih, ki so jih pridobili pri izvajanju te pogodbe, obravnavati kot časovno neomejeno brezpogojno zaupne.

Naročnik mora na enak način obravnavati informacije o izvajalcu.

Objaviti je mogoče le tiste podatke, za katere to dovoljuje 35. člen ZJN-3.

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov, do katerih pridejo delavci naročnika in izvajalca v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ne bosta uporabljali v nasprotju z določili te uredbe in drugo vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene, ki so določeni v tej pogodbi. To določilo velja vsaj pet let tudi v primeru predčasne prekinitve pogodbe, v primeru razveljavitve pogodbe in po izteku pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali možne zlorabe, v smislu določil navedene uredbe in vsakokrat veljavnem zakonu o varstvu osebnih podatkov oz. predpisu, ki ga nadomešča.

XIV. POGODBENA KAZEN

19. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 100,00 EUR za vsak dan zamude pri dobavi in/ali izvedbi storitve. Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru zamude pri izvedbi dobave in/ali storitve naročniku ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti izvajalca o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, temveč se pogodbeno kazen obračuna v skladu z določili pogodbe brez obvestila.

Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z izvajalcem na podlagi predmetnega javnega naročila.

20. člen

Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 2.000 (dva tisoč) EUR.

Naročnik bo pogodbeno kazen zaradi spremembe podizvajalca brez soglasja naročnika obračunal pri mesečnem računu.

21. člen

Znesek vseh pogodbenih kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utрпи zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

22. člen

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali

kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi;

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po predpisih o javnem naročanju;
 - ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.
- (2) V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
- (3) Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka pogodbeni stranka in se ugotavlja pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

XVI. RAZVEZNI POGOJ (67. člen ZJN-3)

23. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

XVII. ODSTOP OD POGODBE

24. člen

Naročnik ali izvajalec lahko odstopita od pogodbe skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

Naročnik lahko ne glede na določbe Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

XVIII. RAZVEZA ALI SPREMEMBA POGODBE

25. člen

Vsaka stranka lahko v primeru nastopa spremenjenih okoliščin po sklenitvi pogodbe uveljavlja spremenjene okoliščine skladno z določilom 112. člena Obligacijskega zakonika.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

26. člen

O vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki dogovorita naknadno v obliki pisnih dogovorov, sklenjenih med zastopnikoma obeh pogodbenih strank.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XX. SESTAVNI DELI POGODBE

27. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni del te pogodbe:

- ponudba s ponudbenim predračunom,
- tehnične specifikacije,
- seznam podizvajalcev in izjava številka 2 v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija.

XXI. KONČNE DOLOČBE

28. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, veljati pa začne ob predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

29. člen

Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en (1) izvod in naročnik dva (2) izvoda.

Podpisano dne: _____

Podpisano dne: _____

IZVAJALEC:

.....

.....

NAROČNIK:

DARS d.d.

UPRAVA

IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

IV.1. Splošno

Namen javnega naročila je izbira dobavitelja, ki bo sukcesivno zagotavljal material oziroma storitve za zamenjavo oziroma popravilo obstoječih, že vgrajenih jeklenih varnostnih ograj na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter njihovih priključnih cestah za obdobje 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

S temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora pri izvajanju dobave jeklenih varnostnih ograj, zaščitnih ograj – mrežnih panojev in elementov proti zaslepitvi upoštevati dobavitelj. Na njihovi osnovi bo naročnik ugotavljal ustreznost ponujenega blaga. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.

Predmet javnega naročila je dobava in montaža jeklenih varnostnih ograj. Javno naročilo je razdeljeno na 11 sklopov in sicer:

- Sklop 1 - tip LOS OPREMA
- Sklop 2 - tip IM
- Sklop 3 - tip RAL
- Sklop 4 - sistem K-LIGHT
- Sklop 5 - sistem Krems barrier – Voestalpine
- Sklop 6 – Miniguards
- Sklop 7 - Elementi varnostnih ograj pred uvedbo SIST EN 1317
- Sklop 8 - Elementi varnostnih ograj v skladu s SIST EN 1317
- Sklop 9 - Elementi varnostnih ograj H2 W4 v skladu s SIST EN 1317
- Sklop 10 - Elementi varnostnih ograj LIGHT v skladu s SIST EN 1317
- Sklop 11 - Elementi varnostnih ograj vgrajenih na AC v skladu s SIST EN 1317

Količine, ki so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna so okvirne in predvidene za obdobje treh let. Tri letna količina je okvirna, ni dokončna in se prilagaja konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine blaga.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila.

IV.2. Pogodbeni rok in rok posamezne dobave

Dobavitelj mora naročniku zagotavljati redno sukcesivno dobavo varnostnih ograj za obdobje 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Naročnik bo dobavitelju v obliki posameznega pisnega naročila sporočal vsakokratne potrebe po blagu za vsako posamezno lokacijo posebej z navedbo potrebne količine.

Dobavitelj se je dolžan odzvati vsakemu naročnikovemu naročilu in dostaviti naročeno blago/opraviti storitev v dogovorjenem roku in sicer: dobavni rok materiala za sklope 1-10 je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica na želeno naročnikovo lokacijo, montaža pa deset (10) delovnih dni od prejema odpoklica. Dobavni rok za sklop 11 je enaindvajset (21) dni, rok montaže je osemindvajset (28) dni od prejema odpoklica.

IV.3. Lokacije dobave

Lokacije naročnika za dostavo so:

1. AC baza Postojna, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna; Izpostava Logatec; Izpostava Vipava,
2. AC baza Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice,
3. AC baza Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, Izpostava Dob,
4. AC baza Hrušica, Hrušica 224, 4276 Hrušica, Izpostava Podtabor,
5. AC baza Maribor, Šentiljska 150, 2000 Maribor, Izpostava Ptuj,
6. AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina, izpostava Bertoki,
7. AC baza Vransko, Čeplje 9a, 3305 Vransko,
8. AC baza Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto; Izpostava Drnovo,
9. AC baza Murska Sobota, Bakovci, Soboška 50, 9000 Murska Sobota.

IV.4. Vrsta blaga

Predmet tega razpisa so jeklene varnostne ograje, katere so prvenstveno namenjene zamenjavi posameznih obstoječih elementov, poškodovanih v primeru prometnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov. Dobavljeni sestavni deli morajo omogočati popravilo tako, da je brez predelav ohranjena oz. ponovno zagotovljena prvotna namembnost, funkcionalnost in izgled.

Namen jeklenih varnostnih ograj je preprečiti zlet vozila s ceste ali prehod vozila na nasprotno smerno vozišče in s tem preprečiti oziroma zmanjšati poškodbe potnikov v vozilu, oseb ter objektov ob vozišču oziroma zadržati vozila, ki nenadzorovano spremenijo smer vožnje iz smeri vozišča in jih ohraniti na smernem vozišču.

Vsi elementi varnostnih ograj v tem javnem naročilu služijo zamenjavi elementov že obstoječih varnostnih ograj, in sicer ograj, vgrajevanih do konca 2003 po JUS standardih, in ograj, vgrajevanih od leta 2004 na podlagi določanj karakteristik glede na standarda SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2 .

IV.5. Opis blaga

1. Oblika in mere

Oblika in mere varnostnih ograj oziroma njenih posameznih sestavnih delov morajo biti takšne, da zagotavljajo kompatibilnost z obstoječimi že vgrajenimi varnostnimi ograjami na odsekih avtocest in hitrih cest ter njihovih priključnih cest.

2. Ponujeni elementi JVO

Ponujeni elementi varnostnih ograj morajo obsegati:

- odbojnice,
- nosilne stebre,
- distančnike,
- zaključnice,
- vodilne letve,
- za elemente, ki jih ponudnik ne izdeluje, navede proizvajalca in priloži dokumentacijo proizvajalca

Vsi elementi jeklenih varnostnih ograj morajo biti izdelani in preskušeni v skladu s standardi SIST EN 1317-1, SIST EN 1317-2 ter SIST 1317-5.

Vrste ograj: H1 W4, H1 W3, H2 W4, H2 W5, H1 W4 VIJAČENA, H2 W3 VIJAČENA, H2 W4 VIJAČENA, H2 W5 VIJAČENA, miniguard, N2 W6, H1 W5.

Posamezni elementi oziroma zaključene skupine varnostne ograje posameznega nivoja zadrževanja, morajo izpolnjevati vse zahteve veljavnih predpisov s področja opreme cest.

➤ **odbojnik:**

- biti mora kompatibilen obstoječim odbojnikom vgrajenim na cesti, da je omogočeno popravilo oziroma nadomestitev poškodovanih odbojnikov (enaka oblika, enaka uporabna in dejanska dolžina, enak razpored lukenj, da je možna montaža brez adapterjev, enaka debelina materiala).

➤ **distančniki:**

- omogočati morajo montažo odbojnika.
- steber mora biti izdelan v taki obliki, da je mogoča vgradnja na naslednje načine:
 - z zabijanjem
 - z vijačenjem na sidrno ploščo, ki je vbetonirana v objekt
 - z vijačenjem na nosilne vijake, ki se vgradijo v objekt
 - kot demontažni prehodi

➤ **zaključnica:**

- zaključnica mora biti izvedena kot začetna ali končna.

➤ **vezni in spojni material:**

Mora biti takšen, da omogoča enostavno montažo in servisiranje obstoječih varnostnih ograj.

Vezni in spojni material mora biti vroče cinkan ali iz nerjavnega materiala enake kvalitete, kot je bil uporabljen ob izvedbi testiranja ograje.

IV.6. Splošni pogoji dobave blaga in storitev

Pooblaščen oseba naročnika iz pristojne AC baze posreduje izvajalcu odpoklic storitve na dogovorjenem obrazcu. Pooblaščen oseba predhodno dogovori eventualne posebnosti pri izvedbi storitve, opravi uvedbo v delo ter je izvajalcu na razpolago za primer dodatnih pojasnil oz. usmeritev.

Izvajalec mora pred pričetkom del skleniti z naročnikom dogovor o varnem delu na skupnem delovišču.

Izvajalec mora pred pričetkom del preveriti, če potekajo v območju posega v prostor komunalne naprave. Morebitne poškodbe komunalnih naprav bremenijo izvajalca del.

Vzdrževalno zaporo za potrebe popravila poškodovane jeklene varnostne ograje izvede naročnik na svoje stroške.

Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varnosti cestnega prometa.

Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in gradbenimi normativi.

Izvajalec mora voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvajanja storitve.

Opravljen storitev po tej pogodbi bo Izvajalec obračunal po predhodno potrjenih cenah za enoto s strani naročnika in po dejansko izvršenih količinah, s strani pooblaščen osebe pristojne AC baze potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

IV.7. Kvaliteta materiala - dokazila

Ponudnik mora ob predaji ponudbe, kot njen obvezni sestavni del, predložiti naslednjo zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje ustreznost ponujenih materialov (razen za sklop 6):

- a. ponudnik mora predložiti lastno izjavo, s katero potrjuje, da je blago, ki je predmet ponudbe v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in da pogoji in način postavitve ustrezajo minimalnim zahtevam tehničnih specifikacij TSC 02-210.
- b. ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti:
 - izjavo o nespremenljivosti lastnosti,
 - CE certifikat o lastnostih proizvoda.

Ponudnik mora pred vgradnjo oz. dobavo dokazati, da ponujeni materiali ustrezajo zahtevam SIST EN 1317 oz. drugim predpisom, s katerimi se kontrolira ustreznost ponujenega materiala.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva uspešno opravljene preizkusne trke (crash teste) jeklenih varnostnih ograj.

IV.8. Garancijski rok

Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

IV.9. Reference

Ponudnik mora izkazati uspešne dobave in montaže jeklenih varnostnih ograj najmanj v vrednosti ne manjše od določene limitirane vrednosti za posamezen ponujen sklop v zadnjih petih (5) letih od objave predmetnega javnega naročila. Ponudnik lahko izkaže svojo usposobljenost z več referenčnimi posli za dobavo in montažo varnostnih ograj v skupni vrednosti ponujenih sklopov. (razen za sklop 6).



Za sklop 6 se reference ne zahtevajo.

V primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, se reference seštevajo.

IV.10. Tehnične skice s kosovnicami



Sklop 1 - tip LOS OPREMA

H2W4 - bankina TIP LOS OPREMA




Sklop 2 - tip IM

JVO H1 W3 tip IM - bankina



Sklop 3 - tip RAL


JVO H2-W4 (ES-E) tip RAL- bankina in JVO H2-W4 (DS-E) tip RAL - bankina




Sklop 4 - sistem K-LIGHT

Sklop 4


Nivo zadrževanja H1 delovna širina W4, sistem K-LIGHT H1 W4 za TRASO- zabita v bankino




Nivo zadrževanja H1 delovna širina W4, sistem K-LIGHT H1 W4 za OBJEKT




K-LIGHT H2 W4 za bankino




K-LIGHT H2 W4 za objekt




Sklop 5 – sistem H2 W3 za objekt kot npr. Krems barrier – Voestalpine




Nivo zadrževanja H2, delovna širina W5; JVO kot npr. Voestalpine , Krems barrier sistem 1
RH2 W5 za TRASO- zabita v bankino



Nivo zadrževanja H2, delovna širina W5; JVO kot npr. Voestalpine, Krems barrier sistem 3 RH2 W5 za
bankino



Nivo zadrževanja H2, delovna širina W5; JVO kot npr. Voestalpine
Krems barrier sistem 3 RH2 W5 za objekt



Sklop 6 – Miniguards



začetni element



zaključni element




standardni element



spojna cev

SKLOP 7: Elementi varnostnih ograj pred uvedbo SIST EN 1317


Varnostna ograja tip AASHTO



Varnostna ograja Tip"A"

Št risbe: R01-04

Varnostna ograja tip SLO




Varnostna ograja Tip"B"


Št risbe: R01-03

SKLOP 8: Elementi varnostnih ograj v skladu s SIST EN 1317


Varnostna ograja nivo zadrževanja N2 W6



Varnostna ograja nivo zadrževanja H1 W5







Varnostna ograja nivo zadrževanja H2 W5



Tip H2 W5 - Zabita


SKLOP 9: Elementi varnostnih ograj H2 W4 v skladu s SIST EN 1317

Varnostna ograja H2 W4




SKLOP 10: Elementi varnostnih ograj LIGHT v skladu s SIST EN 1317


Varnostna ograja H1 W4 LIGHT na bankini



Varnostna ograja H1 W4 LIGHT na objektu




Varnostna ograja H2 W4 LIGHT na bankini




SKLOP 11: Elementi varnostnih ograj vgrajenih na AC v skladu s SIST EN 1317

Varnostna ograja kot npr. IMEVA H1 W3




FRONTALNI
POGLED





POGLED



Varnostna ograja kot npr. VOESTALPINE 3R H2 W5 na bankini




Varnostna ograja kot npr. VOESTALPINE 3R H2 W5 na objektu



Varnostna ograja kot npr. VOESTALPINE 1R H2 W5 na bankini



Varnostna ograja kot npr. FRACASSO H2 W5 na bankini 3n24872



V. VZORCI ZAHTEVANIH FINANČNIH ZAVAROVANJ

V.1. VZOREC: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: *(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA GARANCIJE: *(vpiše se številka garancije)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK GARANCIJE: *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: *dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) ... sklenjeno med ... (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) ... za ... (vpiše se predmet pogodbe) ... v vrednosti ... (vpiše se pogodbena vrednost) ...*

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov.....)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov _____ (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: "Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščen za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.").

KRAJ PREDLOŽITVE: *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

VI. PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

Predmet javnega naročila: **DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ**

Int. št. naročila pri naročniku: **000103/2019**

VI.1. Podatki o ponudniku

Naziv:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Matična številka (ali EMŠO za s.p.): Davčna številka

Transakcijski račun na katerega bo naročnik plačeval izvedene pogodbene obveznosti:

..... pri

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od vpisanih kontaktnih podatkov:

Kontaktna oseba:

e-naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefaks:

Ponudnik, ki bo izbran za izvedbo javnega naročila, mora javiti vsako spremembo podatkov iz v ponudbi priloženega obrazca ESPD, ki bi nastala v času do dokončanja del po sklenjeni pogodbi.

Izjavljamo, da:

- je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali internetni strani naročnika www.dars.si.
- je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.
- je ponudba veljavna vključno do **24.11.2019**.
- razpisno dokumentacijo razumemo in se v celoti strinjamo z njeno vsebino vključno z dodatki in pojasnili, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo.
- smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij/projektne naloge in naše ponudbe.

datum:

podpis:

VI.2. Ponudbeni predračun

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 1 - tip LOS OPREMA

H2W4 - bankina TIP LOS OPREMA

zap. št.	material	kos	Cena/kos	Vrednost
1	Odbojnik SLO L=4.300 mm	100		
2	Steber C125 L=1.900 mm S335	200		
3	Škatlasti profil l=4,0 m	100		
4	Distančnik A SLO l=200	200		
5	Vezni element škatlastega profila	100		
6	Kotni element za pričvrstitev škatlastega profila na steber	200		
7	Ploščica podložna za M16	200		
8	Podložka D40x18x4	400		
9	Vijak M16x27s polokroglo glavo kv.4.6.	800		
10	Podložka M10	400		
11	Vijak M16x30 s polokroglo šestorobo glavo kv.8.8. +matica	1.500		
12	Vijak M16x45 s polokroglo šestorobo glavo kv.8.8.+ matica	600		
13	Vijak M10x45 s šestorobo glavo kv.8.8. + matica	400		
14	Podložka M16	1.000		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža	m1	Cena/m1	Vrednost
15	H2W4 enojna na bankini	200		
16	H2W4 dvojna	200		
Dobava in montaža skupaj				

Skupaj za sklop 1

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 2 - tip IM

JVO H1 W3 tip IM – bankina

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
1	Odbojnik dvovalni , L=5330 mm, d=2,5 mm	100		
2	Steber C 25x60x100 mm, L=1650 mm, d=4,0 mm	200		
3	Distančnik 90x60 mm, d=3,0 mm	200		
4	Vezni profil U 46x230x40 mm, L=87mm, d=4,00 mm	200		
5	Podložka 80x35 mm, d=4,00 mm	200		
6	Podložka 275x35x0,8	200		
7	Vijak M16x25 + matica KV 8.8	600		
8	Vijak M16x35 + matica KV 8.8	200		
9	Vijak M 16x48 + matica KV 8.8	200		
10	Vijak M 14x35 + matica KV 8.8	400		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
11	JVO H1 W3 tip IM zabita v bankino	300		

Skupaj za sklop 2

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 3 - tip RAL

JVO H2-W4 (ES-E) tip RAL- bankina in JVO H2-W4 (DS-E) tip RAL - bankina

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
1	Odbojnik dvovalni L=4300 mm	100		
2	Steber C 125 , L=1900 mm	200		
3	Zgornji škatlasti propil, L=4000 mm	100		
4	Distančnik A , L=200 mm	200		
5	Vezni element škatlastega profila	100		
6	Vezni element za pritrditev na steber	200		
7	Podložka za vijake M16	200		
8	Podložka 40x18x4	400		
9	Vijak M16x27 + matica KV 4.6	800		
10	Vijak M16x30 + matica KV 8.8	600		
11	Vijak M16x45 + matica KV 8.8	1.500		
12	Vijak M10x45 + matica KV 8.8	600		
Material skupaj:				
	Dobava in montaža	m1	Cena/m1	Vrednost
13	JVO H2-W4 (ES-E) tip RAL zabita v bankino	250		
14	JVO H2-W4 (DS-E) tip RAL zabita v bankino	200		
Dobava in montaža skupaj:				

Skupaj sklop 3

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 4 - sistem K-LIGHT

Nivo zadrževanja H1 delovna širina W4, sistem K-LIGHT H1 W4 za TRASO- zabita v bankino

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
1	Odbojnik, L=4340mm	100		
2	Letev-ojačitvena podloga za odbojnikom	100		
3	Distančnik	200		
4	Steber C 120 L=1500mm	200		
5	ploščica 70x40x4mm	200		
6	ploščica 190x50x4mm	350		
7	Vijak M16 x 40mm - 4.6+matica	200		
8	Vijak M16 x 30mm - 6.8+ matica	300		
9	Vijak M10 x30 s heksag. glavo – 4.6 + matica	400		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
10	H1W4 enojna na bankini	200		

Nivo zadrževanja H1 delovna širina W4, sistem K-LIGHT H1 W4 za OBJEKT

zap. št.	material	kos	Cena/kos	Vrednost
11	Odbojnik	100		
12	Letev-ojačitvena podloga za odbojnikom	100		
13	Distančnik	200		
14	Steber C 120 h=510mm	200		
15	TOGE betonski vijak TSM M16/B18	400		
16	MASA za betonski vijak TSM	50		
17	ploščica 70x40x4mm	200		
18	ploščica na podložni plošči 200x50x5mm	200		
19	ploščica 190x50x4mm	100		
20	Vijak M16 x 40mm - 4.6 +matica	200		
21	Vijak M16 x 30mm - 6.8 +matica	600		
22	Vijak M10 x30 s heksag. glavo – 4.6 +matica	400		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
23	H1W4 enojna na objektu	100		

Nivo zadrževanja H2 delovna širina W4, sistem K-LIGHT H2 W4 za objekt

zap. št.	material	kos	Cena/kos	Vrednost
24	Odbojnik	100		
25	Letev-ojačitvena podloga za odbojnikom	50		
26	Distančnik	100		
27	Steber C 120 h= L= 1010mm s podložno ploščo	100		

28	TOGE BETONSKI VIJAKI TSM M16B18	300		
29	MASA ZA TSM vijake	30		
30	ploščica 70x40x4mm	300		
31	ploščica na podložni plošči 200x50x5mm	200		
32	ploščica 190x50x4mm	200		
33	Vijak M16 x 40mm - 6.8 + matica	200		
34	Vijak M16 x 30mm - 6.8 + matica	1.000		
35	Vijak M10 x30 s heksag. glavo – 4.6 + matica	600		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
36	H2W4 enojna na objektu - dvojni zaporedni odbojnik	100		

Nivo zadrževanja H2 delovna širina W4,, JVO K-LIGHT; sistem K-LIGHT H2 W4 za bankino

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
37	Odbojnik	100		
38	Letev-ojačitvena podloga za odbojnikom	50		
39	Distančnik	100		
40	Steber C 120 L= 2000mm	100		
41	ploščica 70x40x4mm	200		
42	ploščica 190x50x4mm	100		
43	Vijak M16 x 40mm - 6.8 +matica	100		
44	Vijak M16 x 30mm - 6.8 + matica	500		
45	Vijak M10 x30 s heksag. glavo – 4.6 + matica	300		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
46	H2W4 enojna na bankini -dvojni zaporedni odbojnik	100		

Skupaj sklop 4

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 5 - Nivo zadrževanja H2, delovna širina W3,; JVO kot npr. Voestalpine

Krems barrier sistem 1 RH2 W3 za objekte

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
1	Odbojnik	30		
2	Letev-vodilna	30		
3	Letev-ojačitvena za odbojnikom	30		
4	Distančnik	100		
5	Steber V 140 h= 680mm s podložno ploščo	100		
6	In 2x TSM toge betonski vijak	100		
7	MASA	30		
8	Vijak M16 x 40mm - 6.8 +matica	200		
9	Vijak M16 x 30mm - 6.8 + matica	300		
10	Vijak M10 x 25 s turban glavo - 4.6 + matica	100		
11	Vijak M10 x25 s heksag. glavo – 4.6 + matica	200		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
12	H2W3 enojna na objektu - sistem 1-Voestalpine	100		

Nivo zadrževanja H2, delovna širina W5,; JVO kot npr. Voestalpine;

Krems barrier sistem 1 RH2 W5 za TRASO- zabita v bankino

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
13	Odbojnik	30		
14	Letev-vodilna	30		
15	Letev-ojačitvena za odbojnikom	30		
16	Distančnik	60		
17	Steber V 140 L=2000mm	60		
18	Vijak M16 x 40mm - 6.8 + matica	200		
19	Vijak M16 x 30mm - 6.8 + matica	600		
20	Vijak M10 x 25 s turban glavo - 4.6 +matica	100		
21	Vijak M10 x25 s heksag. glavo – 4.6 +matica	200		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
22	H2W5 enojna na bankini - sistem 1-Voestalpine	100		

**Nivo zadrževanja H2, delovna širina W5; JVO kot npr. Voestalpine;
Krems barrier sistem 3 RH2 W5 za bankino**

zap. št.	material:	kos	Cena/kos	Vrednost
23	Odbojnik	30		
24	Letev-vodilna	30		
25	Distančnik	60		
26	Steber V 140 L=1700mm	60		
27	Vijak M16 x 40mm - 6.8 + matica	200		
28	Vijak M16 x 30mm - 6.8 + matica	400		
29	Vijak M10 x 25 s turban glavo - 4.6 + matica	100		
30	Vijak M10 x25 s heksag. glavo - 4.6 + matica	200		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	Vrednost
31	H2W5 enojna na bankini - sistem 3 Voestalpine	100		

**Nivo zadrževanja H2, delovna širina W5,; JVO kot npr. Voestalpine;
Krems barrier sistem 3 RH2 W5 za objekt**

zap. št.	material	kos	Cena/kos	Vrednost
32	Odbojnik	30		
33	Letev-vodilna	30		
34	Distančnik	100		
35	Steber V 140 s podložno ploščo+ ploščico	100		
36	TSM Toge betonski vijak M16/B18-190mm	100		
37	MASA	10		
38	Vijak M16 x 40mm - 6.8 + matica	200		
39	Vijak M16 x 30mm - 6.8 + matica	400		
40	Vijak M10 x 25 s turban glavo - 4.6 + matica	100		
41	Vijak M10 x25 s heksag. glavo - 4.6 + matica	200		
Material skupaj:				

	Dobava in montaža skupaj	m1	Cena/m1	SKUPAJ
42	H2W5 enojna na objektu - sistem 3 Voestalpine	100		

Skupaj sklop 5

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 6 – Miniguards

zap. št.	Dobava elementov miniguard	kos	Cena/kos	Vrednost
1	Začetni element mini guarda s spodnjimi refleksnimi elementi	20		
2	Zaključni element mini guarda s spodnjimi refleksnimi elementi	20		
3	Standardni element 1,5 m	100		
4	Spojna cev	100		

Skupaj sklop 6

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 7 - Elementi varnostnih ograj pred uvedbo SIST EN 1317

poz	naziv blaga	ME	kol.	cena/ME	vrednost
Varnostna ograja tip AASHTO					
1	Odbojnik L= 4318 mm	kos	200		
2	Odbojnik L= 4318 konveksni R=12 m	kos	10		
3	Odbojnik L= 4318 mm konkavni R=12 m	kos	10		
4	Zaključnica L=12000 mm	kos	20		
5	Steber nosilni - 1900 mm	kos	300		
6	Steber nosilni - 2000 mm	kos	500		
7	Distančnik enojni ITA U 320 mm	kos	400		
8	Ploščice podložne	kos	400		
9	Vijaki komplet	kos	2.000		
Varnostna ograja tip SLO					
10	Odbojnik L=4240 mm	kos	4.000		
11	Odbojnik L=4240 mm posebne izvedbe	kos	40		
12	Odbojnik L =2200 mm	kos	20		
13	Zaključnica L=4000 mm	kos	50		
14	Zaključnica L=8000 mm	kos	50		
15	Zaključnica L=12000 mm	kos	50		
16	Zaključnica F	kos	30		
17	Zaključnica H JVO-BVO	kos	50		
18	Zaključnica dvojna za zaščito portalov (leva)	kos	15		
19	Zaključnica dvojna za zaščito portalov (desna)	kos	5		
20	Stebri nosilni-2300 mm za zaščito portalov	kos	50		
21	Steber nosilni - 1900 mm	kos	700		
22	Steber nosilni - 1750 mm	kos	700		
23	Steber nosilni - 1500 mm	kos	150		
24	Steber nosilni - 1350 mm	kos	10		
25	Steber s ploščo - 660 mm	kos	50		
26	Steber s ploščo - 632 mm	kos	30		
27	Steber s ploščo - 572 mm	kos	50		
28	Steber s ploščo - 520 mm	kos	100		
29	Steber s ploščo - 482 mm	kos	150		
30	Distančnik enojni - 260 mm	kos	3.000		
31	Distančnik dvojni - 400 mm	kos	150		
32	Distančnik obročni za varovalno ograjo	kos	50		
33	Plošča sidrna	kos	30		
34	Ograja mostna za pešce z nosilcem	m	200		
35	Vijaki komplet M16	kos	40.000		
36	T vijak	kos	650		
37	Odsevník svetlobni-katadioptr	kos	15.000		

Zaščitna ograja - mrežni pano					
38	Zaščitna ograja-mrežni pano 1750 x 750 s pritrdili	kos	30		
39	Zaščitna ograja-mrežni pano 2000 x 2000 s pritrdili	kos	30		
Zaščita proti zaslepitvi					
40	Element protislepilni s pritrdili	kos	500		

Skupaj sklop 7

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 8 - Elementi varnostnih ograj v skladu s SIST EN 1317

poz	naziv blaga	ME	kol.	cena/ME	vrednost
Varnostna ograja nivo zadrževanja N2 W6					
1	Odbojnik 4240 mm	kos	450		
2	Odbojnik začetne zaključnice	kos	5		
3	Odbojnik končne zaključnice	kos	5		
4	Distančnik N2 - desni	kos	1.000		
5	Distančnik N2 - levi	kos	300		
6	Opora odbojnika pri zaključnici	kos	100		
7	Stebriček N2 1900 mm	kos	300		
8	Stebriček N2 1750 mm	kos	250		
9	Stebriček N2 1500 mm	kos	100		
10	Stebriček N2 1350 mm	kos	10		
11	Stebriček N2 1100 mm	kos	10		
12	M16 komplet za medsebojno spajanje odbojnikov ali letev	kos	1.500		
13	M16 kompl. za pritrditev odbojnika N2	kos	1.500		
14	M10 komplet za pritrditev distančnika	kos	4.000		
Dobava materiala skupaj z montažo					
15	Dobava in montaža JVO N2 W6 na bankini	m	200		
Varnostna ograja nivo zadrževanja H1 W5					
16	Odbojnik 4240 mm	kos	130		
17	Odbojnik začetne zaključnice	kos	4		
18	Odbojnik končne zaključnice	kos	4		
19	Distančnik H1 z ojačilno prečko - desni	kos	900		
20	Distančnik H1 z ojačilno prečko - levi	kos	900		
21	Opora odbojnika pri zaključnici	kos	5		
22	Vodilna letev	kos	500		
23	Zaključek vodilne letve - levi	kos	10		
24	Zaključek vodilne letve - desni	kos	10		
25	Stebriček H1 1900 mm	kos	1.300		
26	Stebriček H1 1750 mm	kos	100		
27	Stebriček H1 1500 mm	kos	30		
28	Stebriček H1 1350 mm	kos	5		
29	Stebriček H1 1100 mm	kos	5		
30	M16 komplet za medsebojno spajanje odbojnikov ali letev	kos	200		
31	M10 komplet za pritrditev letve	kos	1.000		
32	M10 komplet za pritrditev distančnika	kos	1.000		
33	M16 komplet za pritrditev odbojnika H1 začetni	kos	800		
34	M16 komplet za pritrditev odbojnika H1 sredinski	kos	1.000		
Dobava materiala skupaj z montažo					
35	Dobava in montaža JVO H1 W5 na bankini	m	200		

Varnostna ograja nivoja zadrževanja H2 W5					
36	Odbojnik 4240 mm	kos	250		
37	Odbojnik začetne zgornje zaključnice	kos	10		
38	Odbojnik končne zgornje zaključnice	kos	10		
39	Odbojnik spodnje zaključnice	kos	10		
40	Odbojnik končne spodnje zaključnice	kos	10		
41	Distančnik H2	kos	500		
42	Stebriček H2 1900	kos	230		
43	Stebriček H2 1750	kos	10		
44	Stebriček H2 1500	kos	10		
45	Stebriček H2 1350 mm	kos	10		
46	Stebriček H2 1100 mm	kos	10		
47	Stebriček H2 900 mm	kos	10		
48	Stebriček H2 s ploščo 915mm	kos	150		
49	Opora odbojnika pri zaključnici	kos	70		
50	M16 komplet za medsebojno spajanje odbojnikov ali letev	kpl	2.500		
51	M10x45 komplet za pritrditev distančnika na steber	kpl	500		
52	M10x45 komplet za pritrditev distančnika na steber	kpl	500		
53	M16x40 komplet za pritrditev odbojnika H2 začetni	kos	500		
54	M16x40 komplet za pritrditev odbojnika H2 začetni	kpl	500		
55	TOGE TSM vijak B16-M18/SW13 komplet	set	300		
56	Podložka pravokotna 390 x 50 x 6 2xD18	kos	150		
57	Polnilo za TOGE vijake	kos	15		
Dobava materiala skupaj z montažo					
58	Dobava in montaža JVO H2 W5 na bankini	m	200		
59	Dobava in montaža JVO H2 W5 na zidu	m	200		

Skupaj sklop 8

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 9 - Elementi varnostnih ograj H2 W4 v skladu s SIST EN 1317

poz	naziv blaga	ME	kol.	cena/ME	vrednost
Varnostna ograja nivo zadrževanja H2 W4					
1	Odbojnik 4240 mm	kos	130		
2	Odbojnik začetne zgornje zaključnice	kos	10		
3	Odbojnik končne zgornje zaključnice	kos	10		
4	Odbojnik začetne spodnje zaključnice	kos	10		
5	Odbojnik končne spodnje zaključnice	kos	10		
6	Distančnik H2	kos	130		
7	Stebriček H2 s ploščo 915 mm	kos	30		
8	Stebriček H2 1900 mm	kos	15		
9	Stebriček H2 1750 mm	kos	15		
10	Stebriček H2 1500 mm	kos	15		
11	Stebriček H2 1350 mm	kos	15		
12	Stebriček H2 900 mm	kos	15		
13	Opора odbojnika pri zaključnici	kos	15		
14	M16 komplet za medsebojno spajanje odbojnikov	kos	1.300		
15	M10x45 komplet za pritrditev distančnika	kos	300		
16	M16x40 za pritrditev odbojnika začetni	kos	300		
17	M16x40 za pritrditev odbojnika sredinski	kos	300		
18	TOGE TSM vijak B16-M18/SW13 komplet	kos	200		
19	Podložka pravokotna 390x50x6	kos	200		
20	Polnilo za TOGE vijake	kos	30		
Dobava materiala skupaj z montažo					
21	Dobava in montaža JVO H2 W4 na bankini	m	30		
22	Dobava in montaža JVO H2 W4 na zidu	m	30		

Skupaj sklop 9

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 10 - Elementi varnostnih ograj LIGHT v skladu s SIST EN 1317

poz	naziv blaga	ME	kol.	cena/ME	vrednost
Varnostna ograja nivo zadrževanja H1 W4 LIGHT					
1	Odbojnik 4340 mm	kos	100		
2	Letev-ojačitvena podloga za odbojnikom	kos	100		
3	Distančnik	kos	130		
4	Steber C 120 h= 1500 mm	kos	130		
5	Ploščica 70x40x4mm	kos	200		
6	Ploščica 190x50x4	kos	200		
7	Vijak M16x40mm , podložka, matica	kos	400		
8	Vijak M16x30mm , podložka, matica	kos	800		
9	Vijak M10x30mm,podložka,matca	kos	800		
10	Vijak TOGE TSM M16/B18	kos	250		
11	Masa za betonski vijak TSM	kos	50		
12	Steber C 120 s podl. ploščo h= 510 mm	kos	130		
13	Ploščica na podložni plošči 200 x 50 x 4mm	kos	130		
Dobava materiala skupaj z montažo					
14	Dobava in montaža JVO H1 W4 Light na bankini	m	200		
15	Dobava in montaža JVO H1 W4 Light na objektu	m	200		
Varnostna ograja nivo zadrževanja H2 W4 LIGHT					
16	Odbojnik 4340 mm	kos	130		
17	Letev-ojačitvena podloga za odbojnikom	kos	130		
18	Distančnik	kos	130		
19	Steber C 120 h=2000 mm	kos	100		
20	Steber C 120 h=1010 mm s podl.ploščo	kos	100		
21	TOGE betonski vijaki TSM M16B18	kos	130		
22	Masa za betonski vijak TSM	kos	30		
23	Ploščica 70x40x4mm	kos	250		
24	Ploščica 190x50x4mm	kos	250		
25	Ploščica na podl.plošči 200x50x5	kos	100		
26	Vijak M16x40mm, podložka,matca	kos	300		

27	Vijak M16x30mm, podložka,matica	kos	1.300		
28	Vijak M10x30mm, podložka,matica	kos	650		
Dobava materiala skupaj z montažo					
29	Dobava in montaža JVO H2 W4 Light na bankini	m	150		
30	Dobava in montaža JVO H2 W4 Light na objektu	m	100		

Skupaj sklop 10

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je sedem (7) delovnih dni od prejema odpoklica, rok montaže je deset 10 delovnih dni od prejema odpoklica. Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

Ponudnik:

PONUDBENI PREDRAČUN št.

Sklop 11 - Elementi ostalih varnostnih ograj vgrajenih na AC v skladu s SIST EN 1317

poz	naziv blaga	ME	kol.	cena/ME	vrednost
Varnostna ograja kot npr. IMEVA nivo zadrževanja H1 W3					
1	Odbojnik 5330 mm	kos	30		
2	Steber C 100 h=1650mm	kos	30		
3	Distančnik	kos	30		
4	Vezni profil U 46x230x40mm	kos	30		
5	Podložka 80x35mm	kos	30		
6	Podložka 275x35mm	kos	30		
7	Vijak M16x25mm,podložka,matica	kos	530		
8	Vijak M16x35mm,podložka,matica	kos	130		
9	Vijak M16x48mm,podložka,matica	kos	130		
10	Vijak M14x35mm,podložka,matica	kos	250		
Dobava materiala skupaj z montažo					
11	Dobava in montaža JVO H1 W3 na bankini	m	150		
Varnostna ograja kot npr. VOESTALPINE sistem 3R H2 W5					
12	Odbojnik	kos	30		
13	Letev - vodilna	kos	30		
14	Distančnik	kos	30		
15	Steber V 140 h=1700mm	kos	30		
16	Steber V 140 s podložno ploščo	kos	30		
17	Vijak TOGE TSM M16/B18-190mm	kos	60		
18	Masa za betonski vijak TSM	kos	15		
19	Vijak M16x40mm,podložka,matica	kos	130		
20	Vijak M16x30mm,podložka,matica	kos	260		
21	Vijak M10x25mm,podložka,matica	kos	130		
22	Vijak M10x25mm,podložka,matica, heks	kos	130		
Dobava materiala skupaj z montažo					
23	Dobava in montaža JVO H2 W5 na bankini	m	100		
24	Dobava in montaža JVO H2 W5 na objektu	m	100		
Varnostna ograja kot npr. VOESTALPINE sistem 1R H2 W5					
25	Odbojnik	kos	35		
26	Letev vodilna	kos	35		
27	Letev-ojačitvena za odbojnikom	kos	35		
28	Distančnik	kos	35		
29	Steber V140 h=2000mm	kos	35		
30	Vijak M16x40mm,podložka,matica	kos	130		
31	Vijak M16x30mm,podložka,matica	kos	260		
32	Vijak M10x25mm, podložka,matica	kos	70		
33	Vijak M10x25mm, podložka,matica heks.	kos	130		
Dobava materiala skupaj z montažo					
34	Dobava in montaža JVO H2 W5 na bankini	m	100		

Varnostna ograja kot npr. VOESTALPINE sistem 1R H2 W3					
35	Odbojnik	kos	30		
36	Letev vodilna	kos	30		
37	Letev -ojačitvena za odbojnikom	kos	30		
38	Distančnik	kos	70		
39	Steber V 140 h=680 s podložno ploščo	kos	30		
40	Vijak TOGE TSM	kos	70		
41	Masa za betonski vijak TSM	kos	20		
42	Vijak M16x40mm,podložka,matica	kos	130		
43	Vijak M16x30mm,podložka,matica	kos	280		
44	Vijak M10x25mm,podložka,matica	kos	140		
45	Vijak M10x25mm,podložka,matica, heks	kos	140		
Dobava materiala skupaj z montažo					
46	Dobava in montaža JVO H2 W3 na objektu	m	100		
Varnostna ograja kot npr. FRACASSO sistem H2 W5 objekt (3n24335)					
47	Odbojnik trivaljni 4500mm	kos	30		
48	Steber U 120x80 h=1465 mm s ploščo	kos	30		
49	Distančnik	kos	30		
50	Vezna lamela 70x5mm L=4640mm	kos	30		
51	Zgornji U profil U120x80mm L=4500mm	kos	30		
52	Spojka U 102x70 L=520mm	kos	30		
53	Podložka 100x45x5mm	kos	140		
54	Vijak M16x30mm,podložka,matica	kos	550		
55	Vijak M16x45mm,podložka,matica	kos	280		
56	Vijak TOGE TSM B16	kos	270		
57	Masa za betonski vijak Toge TSM	kos	15		
Dobava materiala skupaj z montažo					
58	Dobava in montaža JVO H2 W5 na zidu	m	100		
Varnostna ograja kot npr. FRACASSO sistem H2 W5 na bankini (3n24872)					
59	Odbojnik trivaljni 4000mm	kos	30		
60	Steber C 120x80x30 h=1840mm	kos	30		
61	Distančnik	kos	30		
62	Podložka 100x45x5mm	kos	130		
63	Vijak M16x30mm,podložka,matica	kos	500		
64	Vijak M16x45mm,podložka,matica	kos	300		
65	Vijak M10x30mm,podložka,matica	kos	250		
Dobava materiala skupaj z montažo					
66	Dobava in montaža JVO H2 W5 na bankini	m	100		

Varnostne ograje v skladu s SIST EN 1317, ki niso specificirane v popisu		
67	Material in storitve za vse ograje v skladu s SIST EN 1317, ki niso specificirane v ponudbenem predračunu*	100.000,00

* Vrednost postavke je določena in je ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora upoštevati v ponudbenem predračunu Skupaj sklop 11.

Skupaj sklop 11

DDV 22 %

Skupaj z DDV

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Rok dobave materiala je enaindvajset (21) dni, rok montaže je osemindvajset (28) dni od prejema odpoklica

Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga je najmanj 36 mesecev od dneva prevzema.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne ter se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine storitev.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz predračuna.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni/ME so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetom naročila.

datum:

žig:

podpis ponudnika:

VII. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PONUĐNIK:

IZJAVA ŠT. 1 - UGOTAVLJANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ**

Referenčne storitve:			
leto	Naročnik referenčnega posla	Kontakt (ime, priimek, tel. ali e-naslov)	Vrednost pogodbe v EUR brez DDV

S podpisom te izjave ponudnik dovoljuje naročniku, da preveri pri naročniku reference navedbe glede referenc. Ponudnik v ponudbo priloži potrjena referenčna dokazila naročnika reference (potrdilo o referenčnem delu)!

datum:

podpis ponudnika:

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba pri naročniku (ime, priimek, delovno mesto):.....,

telefon:, e-pošta:

Naziv izvajalca:

Predmet pogodbe, številka pogodbenega dokumenta pri naročniku in datum sklenitve (pogodba in morebitni aneksi):

.....

Z navedenim potrdilom naročnik potrjuje, da je izvajalec za naročnika izvedel naslednja pogodbeni dela:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dela so bila dokončana (navesti datum dokončanja).....

Izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno, kakovostno in v dogovorjenih rokih.

Predstavnik naročnika:

(ime in priimek)

(Podpis)

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje

PONUDBNIK:

IZJAVA ŠT. 2 - PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: **DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ**

Št.	Naziv podizvajalca	Kontaktna oseba, tel. št., e-pošta)	Zakoniti zastopniki	Vrsta del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskih del v EUR brez DDV	Zahteva neposredno plačilo DA/NE ³

V kolikor ponudnik nima podizvajalcev, v tabelo nedvoumno vpiše, da nima podizvajalcev, kar potrdi s podpisom izjave.

datum:

podpis ponudnika:

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca v ponudbi predložiti ESPD.

³ Za vsakega nominiranega podizvajalca, mora ponudnik priložiti zahtevo podizvajalca za neposredna plačila.

NAROČNIK: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

PODIZVAJALEC:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Za izvedbo v ponudbi navedenega dela javnega naročila **DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNIH OGRAJ** in sicer:

4

zahtevamo / ne zahtevamo (**obvezno označiti**) neposredno plačilo naročnika javnega naročila

na TRR št. _____ odprt pri _____.

Naročniku dajemo soglasje, na podlagi katerega bo namesto glavnega izvajalca poravnal našo terjatev do ponudnika.

datum:

podpis podizvajalca:

⁴ Navedba vrste del podizvajalca in delež/vrednost podizvajalskega dela.