

The background features a decorative graphic consisting of several colored squares (light gray, blue, and dark blue) and a complex pattern of overlapping, thin gray lines forming various geometric shapes like rectangles and circles.

DARS

Priročnik za uporabo CGP

DARS, Ljubljana, junij 2020
Pripravil: Sandi Radovan
Komuniciranje

UVOD: logotip DARS kot blagovna znamka

Blagovna znamka/logotip DARS je osnovna celica razpoznavnosti in identitete DARS.

Je tisti osnovni element skozi katerega ljudje začutijo podjetje in se vzpostavlja njihov odnos do podjetja.

Našo družbo predstavlja logotip DARS skupaj z grafičnim jezikom, ki ga izražamo z našimi barvami, tipografskimi elementi in oblikovanimi izdelki.



Jezik, ki ga znamka govori je preprost, vendar korporativno avtoritativen, točno tak, kot se od družbe DARS pričakuje.

Da bo ta jezik jasen in razumljiv in bo dosegal visoko stopnjo razpoznavnosti družbe DARS, je izredno pomembno, da spoznamo in upoštevamo osnovna pravila, ki definirajo našo grafično podobo.

Logotip DARS: osnovna izhodišča

Naš temeljni kamen, naš znak zaupanja, naše zagotovo, da smo v resnici to kar trdimo, da smo in za kar si prizadevamo, je, v vizualnem smislu, korporativni znak družbe, logotip DARS.



Korporativni razpoznavni znak – logotip se v principu uporablja na štirih osnovnih področjih:

- a. Razpoznavne aplikacije in oblike - osnovne komunikacijske aplikacije (memorandum s pripadajočimi tiskovinami), ki se uporabljajo v imenu Darsa.
- b. Aplikacije na marketinških materialih in produktih: oglasih, tiskovinah, video produkcijah, interaktivnih multimedijskih materialih itd.
- c. Označevanje proizvodov (materialnih in nematerialnih - multimedijskih), proizvedenih na Darsu ali v imenu Darsa.
- d. Označevanje elementov, ki so v uporabi Darsa ali se uporabljajo za utrjevanje blagovne znamke (objekti, označevalni elementi, vozila, razstavni eksponati, promocijski elementi).

Logotip DARS: oblika logotipa

V smislu naše nove vloge, ki se bolj kot v gradnji državne infrastrukture kaže v obliki upravljavca in vzdrževalca slovenskih avtocest ter organizaciji spremljajočih dejavnosti je logotip reduciran na besedni znak - napis DARS, ki je v svojem preteklem obdobju postopoma izgubil funkcijo kratice in skozi čas postal generično ime.

Logotip DARS je črkovni znak, ki ga ni mogoče poustvariti z obstoječim tipom črke ampak je nespremenljiva unikatna kompozicija štirih črk. Razmerja med črkami ter njihovo višino in širino so natančno določena in se ne smejo spreminjati, saj sta s tem pogojeni razpoznavnost in identifikacija Darsove blagovne znamke v primerjavi z blagovno znamko X.

Vedno si naložite kopijo logotipa DARS s spletne strani DARS.



DARS



DARS

Aplikacija logotipa, pozitiv/negativ

Osnovna aplikacija logotipa je v Darsovi modri barvi na beli podlagi.

V Darsovih poslovnih tiskovinah se uporablja moder logotip na beli podlagi, medtem ko se za vse druge priložnosti lahko uporablja pozitiv ali negativ.

Obe aplikaciji logotipa sta enakovredni.

Logotip DARS: varnostni prostor logotipa

Varnostni prostor logotipa je območje, na katerem poleg logotipa ne sme biti nobenega drugega elementa.

Z varnostnim prostorom je definirana tudi najmanjša velikost modre podlage, kadar uporabljamo negativno različico logotipa. Pri določitvi minimalnega varnostnega prostora si pomagamo s črko S, kot je prikazano na sliki.



Minimalna površina podlage negativna v odnosu do logotipa je definirana z velikostjo varnostnega prostora (2 x 5 višin črke S).



Logotip DARS: barvni logotip

Za aplikacije logotipa je predpisana Darsova temno-modra barva, ki jo uporabljamo kot razpoznavni standard logotipa DARS.

Prednostna barva logotipa je modra na beli podlagi, v primeru aplikacije negativa pa bela na modri podlagi.

DARS



DARS

Darsova modra razpoznavna barva



Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 10K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

Logotip DARS: osnovna konfiguracija napisov

Osnovno konfiguracijo razpoznavnih napisov sestavljajo logotip DARS in pripadajoči opis družbe.

Pri širini logotipa 21 mm je velikost pisav 7,2 pt, razmik med vrsicami (leading) pa je 7,8 pt. Tekst se nahaja zunaj varnostnega prostora logotipa.



DARS

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4, Celje



DARS

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.**
Ulica XIV. divizije 4, Celje

DARS

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.**
Ulica XIV. divizije 4, Celje

DARS

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4, Celje

Tipografija: uporaba pisav

Darsova osnovna pisava je Calibri, ki jo uporabljamo za vse osnovne razpoznavne tiskovine in elemente celostne grafične podobe.

Pisava Calibri je predvidena tudi za uporabo in izdelavo dokumentov v elektronskih medijih in zagotavlja enoten videz naših dokumentov, ki jih kreiramo na računalniku (Word, PowerPoint, internet, e-pošta).

Calibri Light

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsštu
vzž 1234567890%&?!

Calibri Light Italic

*ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsštu
vzž 1234567890%&?!*

Calibri Regular

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsšt
uvzž 1234567890%&?!

Calibri Italic

*ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsšt
uvzž 1234567890%&?!*

Calibri Bold

**ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsš
tuvzž 1234567890%&?!**

Calibri Bold italic

***ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽabcčdefghijklmnoprsš
tuvzž 1234567890%&?!***

Razpoznavne barve DARS

Naše štiri osnovne razpoznavne barve se imenujejo: Darsova modra, Darsova svetlo modra, Darsova srebrna in Darsova črna v štirih gradacijah: v 100, 70, 45 in 20 % rastru.

Vsaka od barv ima svoj namen in vlogo v Darsovi grafični podobi, skupaj pa tvorijo set osnovnih razpoznavnih barv z usklajenim skupnim tonom.

Osnovne razpoznavne barve



Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 15K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005



Pantone 659
CMYK 59C, 27M, 0Y, 0K
RGB 126R, 162G, 209B
RAL 5012




Pantone 877
CMYK 16C, 11M, 11Y, 27K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 9006



Pantone black
CMYK 0C, 0M, 0Y, 100K
RGB 0R, 0G, 0B
RAL 9004



Pantone Cool Grey 10
CMYK 0C, 0M, 0Y, 70K
RGB 112R, 113G, 115B
RAL 7012



Pant. Cool Grey 6
CMYK 0C, 0M, 0Y, 45K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 7004



Pantone Cool Grey 3
CMYK 0C, 0M, 0Y, 20K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 7047



-
CMYK 0C, 0M, 0Y, 0K
RGB 255R, 255G, 255B
RAL 9003

Logotip DARS: ravnanje z barvami

Barva logotipa je Darsova modra barva.

Kadar se logotip DARS pojavlja na Darsovi modri podlagi, je lahko samo bele barve. Darsova modra barva predstavlja temelj naše razpoznavne barvne palete, zato naj se uporablja v čim večji meri.

Logotip je lahko tudi na drugih barvnih podlagah.

Kadar se logotip pojavlja na drugačnih barvnih ali večbarvnih podlagah (npr. fotografijah) oziroma bolj ali manj temnih podlagah, uporabimo bel logotip, kadar pa je barvna podlaga bleda in neizrazita uporabimo logotip v črni barvi, tako, da je dosežen čim večji kontrast.

Na barvnih podlagah ne uporabljamo logotipa v Darsovi modri barvi.

Barvni logotip

DARS

DARS

~~DARS~~

~~DARS~~

Črnobel logotip

DARS

DARS

DARS

DARS

DARS

DARS

Logotip na barvnih podlagah

DARS


DARS

DARS

DARS

DARS

Razpoznavne barve: signalna lestvica DARS



Signalana barvna lestvica je sestavljena iz barv, ki jih uporabljamo v prometni signalizaciji in grafiki.

Darsove signalne barve so vse osnovne barve barvnega kroga, razen vijolične.

DARS
signalna modra

Pantone 287
CMYK 100C, 70M, 0Y, 15K
RGB 15R, 60G, 143B
RAL 5005

DARS
signalna črna

Pantone black
CMYK 0C, 0M, 0Y, 100K
RGB 0R, 0G, 0B
RAL 9004

DARS
signalna rdeča

Pantone 485
CMYK 0C, 95M, 1000Y, 0K
RGB 226R, 0G, 26B
RAL 3028

DARS
signalna oranžna

Pantone 151
CMYK 0C, 50M, 100Y, 0K
RGB 244R, 158G, 0B
RAL 2011

DARS
signalna rumena

Pantone 123
CMYK 0C, 12M, 100Y, 0K
RGB 255R, 221G, 0B
RAL 1023

DARS
signalna zelena

Pantone 2426
CMYK 90C, 0M, 100Y, 10K
RGB 0R, 142G, 48B
RAL 6037

Logotip DARS: žig

Dimenzija osnovnega žiga je 32 x 21 mm, pri različicah z dodatnim tekstom pa je višina 26 mm oziroma 30 mm. V primeru pomanjšanega žiga je njegova širina 20 mm.

Barva žiga je modra ali črna.

DARS

DARS D.D. 5.26

DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

DARS

DARS D.D. 7.1

DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ulica XIV. divizije 4, Celje

DARS

DARS D.D. 5.26

DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

SVET DELAVCEV

DARS

DARS D.D. 5.26

DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI

Ulica XIV. divizije 4, Celje

Davčna št. 92473717

Poslovne tiskovine: memorandum

Naziv v glavi memoranduma je Calibri velikosti 7,2 pt (tracking 40).
Pisavi v nogi sta Calibri Light in Bold, zgornja vrstica v velikosti 7 pt, spodnja vrstica v velikosti 6 pt (leading 8 pt).

20

25

7

10

DARS

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.



Poslovne tiskovine: vizitka

Dimenzija 85 x 54 mm.

Pisave:

Napis v glavi – Calibri Bold 6,1 pt (leading 8 pt).

Opis delovne enote – Calibri Light 8 pt (leading 8).

Ime nosilca vizitke – Calibri Bold 9 pt (leading 8).

Naziv delovnega mesta – Calibri Light 6,5 pt (leading 8 pt).

Kontaktne podatke – Calibri Light 8 pt (leading 8).




Osnovne poslovne tiskovine: kuverte

Naziv in naslov je v pisavi Calibri Bold in Calibri Regular 7,2 pt.

Kuverta ima potiskan zavihek.

Prikazani kuverti sta pomanjšani na 70 % .



Posebne poslovne tiskovine: tiskovine Uprave

Vse tiskovine za upravo so oblikovane v enakih razmerjih kot osnovne poslovne tiskovine. Razlika je v aplikaciji logotipa DARS, ki se odtisne v kovinski modri barvi (ekvivalentni Pantone 287 C) s tehniko toplotnega tiska. Referenčna folija za odtis je KURZ LUXOR 302. Prikazani dopisni list, kuverta in vizitka so pomanjšani na 70 %.

DARS

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.

mag. Martin Krpan
predsednik uprave**DARS****DARS****DARS**DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.**Uprava**
Dunajska 7, 1000 Ljubljana**mag. Martin Krpan**
član upravetel.: 01 300 99 62
faks: 01 300 99 35
e-pošta: valentin.vodnik@dars.si
www.dars.si

Poslovne tiskovine: primer obrazca

Naslov obrazca je v pisavi Calibri Bold velikosti 15 pt.
Pisava za tekste v obrazcu je Calibri 10 pt (leading 9 pt).
Debelina črt je 0,5 pt, debelina okvirjev pa 1,5 pt.

PLAČILNI NALOG		DARS						
Plačilni nalog številka: 000000000000		 000000000000						
Prekrškovni organ DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, pooblaščen uradna oseba _____ izdaja dne _____ na podlagi 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Ur. list RS, št. 7/03 s spremembami in dopolnitvami) v postopku o prekršku plačilni nalog zoper:								
Kršitelj								
Ime:		Priimek:						
EMŠO/datum rojstva:		Državljanstvo:						
Zaposlitev odgovorne osebe:		Matična št. pr. osebe:						
Prebivališče: <input type="checkbox"/> stalno <input type="checkbox"/> začasno / Sedež pravne osebe:								
Država:		Naselje:						
Ulica:		Hišna št.:						
Podatki o vozilu		Reg. št. vozila:	Kategorija vozila:					
Podatki o prekršku								
Kraj storitve prekrška:		Datum:	Ura:					
Pravna opredelitev prekrška:								
Kršitev:	Predpis:	Člen:	Odstavek:	Točka:	Alineja:	Zveza:	Izrečena globa:	Izrečene KT:
IZREČENA GLOBA V EUR / KAZENSKÉ TOČKE							SKUPAJ:	
Pri izreku kazenskih točk (KT)								
Št. vozn. dov:		Organ izdaje:		Datum izdaje:		Voznik začetnik <input type="checkbox"/> DA / <input type="checkbox"/> NE		
Kršitelj lahko ob izpolnjenih pogojih in na način kot določa Zakon o voznikih, zbrise določeno število kazenskih točk.								
Kršitelj mora plačati celoten znesek globe v roku 30 dni od pravnomočnosti plačilnega naloga na račun IBAN: SI56 0110 0845 0178 992 ; BIC/SWIFT: BSLJIS2X; na ime prejemnika: DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; referenca prejemnika: SI00-000000000000 ; koda namena: GOVT; lahko pa po poteku roka predlaga plačilo globe v obrokih pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (FURS), sicer se prisilno izterja. Če globe ne bo mogoče izterjati niti prisilno, se bo lahko v skladu z zakonom izvršila z nadomestnim zaporom. Kršitelj, ki zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo po kriteriju iz ZP-1 ne more plačati globe in stroškov postopka v višini 300 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopa nadomesti z delom v splošno korist.								
<input type="checkbox"/> Kršitelj, ki bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil plačilu globe, mora plačati globo pred pravnomočnostjo plačilnega naloga takoj ob vročitvi plačilnega naloga. Če kršitelj globe ne plača, bo pooblaščen uradna oseba izvedla vse ukrepe za zavarovanje izvršitve. Na kraju vročitve <input type="checkbox"/> JE / <input type="checkbox"/> NI bila plačana polovica izrečene globe v znesku _____ EUR.								
PRAVNI POUK								
Zoper plačilni nalog lahko kršitelj, njegov zakoniti zastopnik ali njegov zagovornik vložijo zahtevo za sodno varstvo v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga pri prekrškovnem organu DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Zahteva se pošlje po pošti ali izroči neposredno pri prekrškovnem organu v dveh izvodih in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu.								
Kršitelj, ki ne vložijo zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, plača polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti. Če plača polovično globo pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog ni dovoljena, razen če je kršitelj globo moral plačati pred pravnomočnostjo. Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje prekrškovnega organa, lahko kršitelj plača globo tudi z negotovnim plačilnim sredstvom.								
Kršitelju je pooblaščen uradna oseba na kraju vročitve predstavila storjeni prekršek in dokaze v njemu razumljivem _____ jeziku na način, da jih je razumel.								
Potrdilo o vročitvi								
Kraj in datum vročitve:								
Podpis kršitelja:		Žig		Ime, priimek in podpis pooblaščen uradne osebe				
Dan, ura in razlog odklonitve podpisa:								
Opombe:								
<p>PN1 (ver. 7. 2019)</p> <p style="text-align: right;">list 1/1</p>								

Označevanje poslovnih objektov - usmerjevalna grafika

Usmerjevalne table/lamele




Označevanje poslovnih prostorov: zastava

V primeru zastave (in namizne zastavice) gre za izjemno aplikacijo logotipa, pri kateri je zaradi vizualnega učinka kršeno pravilo varnostnega območja logotipa, saj je logotip DARS postavljen povsem na rob modre podlage.

zastava, 100 x 300 cm

zastavica, 10 x 25 cm



Zunanje označevanje poslovnih prostorov: zastave

Primeri vseh dimenzij zastav, ki so trenutno (2020) v uporabi in so prilagojene za posamezne tipe drogov na različnih lokacijah. Zmanjšana zastava se zaradi objektivnih razlogov uporablja le na lokacijah z močno burjo.

Osnovna dimenzija zastave je 100 x 300 cm.



Označevanje poslovnih prostorov: označevalna tabla


Zunanja tabla pred objektom je velikosti 160 x 112.

Tabla na objektu, velikosti 70 x 49 cm, je enake oblike in v enakih razmerjih.

Samostoječa označevalna tabla pred objektom, 160 x 112 cm



Označevalna tabla na vhodu objekta, 70 x 49 cm




Označevanje manjših in pomožnih objektov

Označevanje manjših objektov




Označevanje pomožnih objektov



Označevanje poslovnih prostorov: opsijsko označevanje objektov

Če je potrebno še dodatno označevanje ali usmerjanje, je možna uporaba dodatnega označevalnega elementa.

Označevalno-usmerjevalni element - monolit, 70 x 170 cm, tloris/naris

Tloris		7
Naris		21
	DARS	7
	DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.	7
	Avtocestna baza Ljubljana	14
	Grič 54, 1000 Ljubljana	7
	 VHOD	121
		70

Označevanje poslovnih prostorov: notranje označevanje

Notranja označevalna tabla je široka 70 cm in se modularno sestavlja glede na obseg vsebine.

Označevalna tabla v objektu za celotno poslovno enoto

DARS	21
Avtocestna baza Ljubljana	7
3 Področje vzdrževanje	14
2 Področje cestninjenje	
1 Avtocestna baza Ljubljana	
P Servisni prostori, sejna soba	


Označevalna tabla v objektu – posamezna etaža

DARS	21
Avtocestna baza Ljubljana	7
3 Področje vzdrževanje Služba za tehnično podporo del mala sejna soba	21




Označevanje poslovnih prostorov: notranje označevanje

Osnovna označevalna tablica za vrata vsebuje številko sobe in ime.
Možno je modularno dopolnjevanje glede na specifičnost pogojev.

Označevanje na vratih, vložni list 100 x 75 mm




Ukrivljen prozoren pleksi 3 mm 100 x 80 mm

Osnovno označevanje oblačil: jakna, jopič, brezrokavnik, srajca, polo majica

Osnovno in ekskluzivno označevanje vozil

Primer 1 - osnovno označevanje

Širina logotipa DARS je 350 mm.




Primer 2 - ekskluzivno označevanje

Velikost logotipa je odvisen od modela vozila.



Predstavitveni dokumenti DARS

Predstavitveni dokument Word



Tipična naslovnica



Tipična stran

Predstavitvena prezentacija PowerPoint




Tipična naslovnica A



Tipična naslovnica B



Tipična stran




Tipična stran za poglavje

Oglasi - izveleček iz priročnika za oblikovanje oglasov

Za oblikovanje oglasov je pripravljen Priročnik za oblikovanje oglasov. Na naslednjih dveh straneh so prikazana le osnovna izhodišča za njihovo oblikovanje.

Horizontalni oglasi




Primeri




Oglasi - izvelek iz priročnika za oblikovanje oglasov

Vertikalni oglasi



Primeri



Blagovne znamke DARS



Vinjeta



DarsGo



DARS
CESTNINSKI
NADZOR

Cestninski nadzor



DarsPromet

DarsPromet



Prometno-informacijski center
www.promet.si